



- ▶ **JUPOL Gold** - více než 10.000 odstínů pro přátelský domov
- ▶ **JUPOL Spray** - malování nebylo nikdy snadnější
- ▶ **JUBIN** - velké rozšíření řady výrobků na dřevo a kov
- ▶ **KULIRPLAST 1.8 Premium** - nová paleta odstínů
- ▶ A další novinky pro sezónu 2014

PRO KAŽDÝ POCIT,
KTERÝ MÁTE RÁDI,
EXISTUJE ODSÍN
JUPOL GOLD.



JUPOL GOLD.
ODSTÍNY, JEDINEČNÉ
JAKO POCITY.

JUPOL Gold New Generation *více než 10.000 odstínů pro přátelský domov*

Vyvinuli jsme novou generaci vysoce kvalitní malířské barvy JUPOL Gold pro všechny, kteří chtějí do svého domova vnést pestrou paletu různých odstínů. Za pomoci inovativních technologií a nejmodernějších surovin jsme připravili recepturu, kterou charakterizuje:

- sametový a rovnoměrný vzhled natřených povrchů bez viditelných tahů po válečku;
- jasné a vysoce kryjící barevné odstíny;
- možnost tónování více než 10.000 barevných odstínů;
- zvýšená omyvatelnost – třída 2 podle EN 13300;
- zvýšená vydatnost (v závislosti na odstínu);
- matný vzhled nátěrového filmu;
- označení »PERFECT SPRAY« potvrzující bezchybné nanášení barvy stříkacím zařízením, které je označeno zeleným logem »PERFECT SPRAY« firmy WAGNER.

Každý má své oblíbené barvy, které nám připomínají příjemné pocity, zážitky, osoby, místa či věci. Nikdo je nemůže vidět stejně, jako je vidíme my sami, odstíny jsou tak jedinečné jako naše pocity. Více než 10.000 barevnými odstíny JUPOL Gold, které vytváříme podle vašich přání, nabarvíte domov vašimi nejlepšími pocity. Užívejte si barvy a malování! S barvami JUPOL Gold je cesta k profesionálním výsledkům naprosto jednoduchá.

JUPOL Spray – malování *nebylo nikdy snadnější*

Vysoce kvalitní malířská barva vyvinutá pro aplikaci pistolemi »PERFECT SPRAY«, připravena k použití bez předchozího ředění. Je určena pro zákazníky, kteří chtějí snadno a rychle osvěžit vzhled svého domova s minimální potřebou úklidu po malování. Jsme jedním z prvních výrobců malířských barev, který vyvinul barvu speciálně pro nanášení moderními nízkotlakými stříkacími pistolemi HVLP. Nejlepších výsledků lze dosáhnout s pistolemi, které jsou označeny zeleným logem »PERFECT SPRAY« firmy WAGNER.

Vlastnosti:

- vysoce kryjící – třída 1;
- vysoce odolná proti mokrému oděru – třída 3;
- dobře paropropustná;
- matný vzhled nátěrového filmu;
- jednoduché nanášení;
- aplikace stříkáním – ve dvou na sebe kolmých vrstvách, technikou »mokrý do mokrého«;
- spotřeba: 160 – 190 ml/m² při dvouvrstvém nanášení;
- výjimečně nízký obsah těkavých organických látek;
- VOC (požadavek EU VOC kat. A/a (2010) 30 g/l): max. 1 g/L,
- barevné odstíny: bílá (odstín 1001), JUMIX (odstíny s koncovými číslicemi 3, 4 a 5);
- balení: plastové vědro 10 L.



JUBOLIN v novém 1 kg balení

Řada oblíbených disperzních stěrkových tmelů na zdivo JUBOLIN byla letos rozšířena o nové 1 kg balení vhodné pro hobby použití. K jemnému vyhlazení vnitřních stěnových a stropních povrchů tak nabízíme balení 150 g (tuba), 1 kg, 3 kg, 8 kg a 25 kg v klasickém provedení, verze pro strojní nanášení P-25 a extra jemný P-50 pak v 25 kg vědrech, příp. levnějších 25 kg pytlích.



JUBOGLET v novém 5 kg balení

JUBOGLET, vnitřní sádrový stěrkový tmel na zdivo, je nyní k dispozici také v novém 5 kg balení. Výrobek je určen ke spárování sádrokartonových desek za použití výztužné pásky (bandážování) a také k vyrovnávání větších stěnových a stropních povrchů v tloušťce vrstvy až do 8 mm. Vyznačuje se dlouhou dobou zpracovatelnosti. Nahrazuje v naší nabídce výrobek Filin.



NIVELIN D nyní výrazně snadnější nanášení

Nová, vylepšená generace silnovrstvého stěrkového tmelu NIVELIN D pro venkovní i vnitřní použití se vyznačuje podstatně snadnějším hlazením a broušením. Umožňuje také vkládání výztužné mřížky a použití jako bílá »Renovační omítka« k vyrovnání stěnových povrchů před nanášením vrchních dekorativních omítek.



HOBİ Beton s novou recepturou

HOBİ Beton je kvalitní výrobek pro opravy betonových podlah a betonových prvků jako jsou zábradlí, vence apod., vně i uvnitř objektů. Jemnozrnná receptura a vysoký obsah disperze zajišťují dobrou přilnavost a umožňují použití jako lepicí malta při montáži betonových a kamenných obkladů. Pro sezónu 2014 o více než 10 % levnější!



JUPOL Trend

nové barevné odstíny

Řadu tónovaných vysoce kryjících vinylových barev JUPOL Trend jsme letos doplnili o 2 nové módní odstíny. Kromě toho jsme vytvořili zcela novou řadu pastelových odstínů PASTEL, která obsahuje loňské novinky, odstíny sand 80 a old wood 90, a 4 zcela nové odstíny. Nové odstíny 2014:

- JUPOL Trend – new lime 150
- JUPOL Trend – magnolia 160
- JUPOL Trend PASTEL – light lemon 110
- JUPOL Trend PASTEL – light apricot 120
- JUPOL Trend PASTEL – light olive 130
- JUPOL Trend PASTEL – soft satin 140

Představte si svůj domov v barvách, které jsou v souladu s přicházejícími barevnými trendy a zásadami moderní architektury. K dispozici je aktualizovaná paleta barevných odstínů JUPOL Trend. Vysoce kryvá omyvatelná malířská barva v hotových módních odstínech vám umožní rychlé a snadné malování v jedné vrstvě s dokonalým výsledkem.



JUPOL

Trend




Lemon 10



Apricot 21




Cherry 30



Orange 20



Red Grape 31




New Lime 150



Olive 40



Chocolate 60



Magnolia 160




Orchid 70

Trend

pastel



Coconut 01



Old Wood 90



Soft Satin 140



Sand 80



Light Apricot 120



Light Lemon 110



Cappuccino 61



Light Olive 130

JUBIN – velké rozšíření řady výrobků na dřevo a kov



Řada výrobků pro dekorativní ochranu dřevěných a kovových konstrukcí JUBIN prošla v letošním roce významnou proměnou. Rozšířili jsme stávající program vodou ředitelných nátěrů a vstupujeme do nového segmentu nátěrových hmot na rozpouštědlové bázi, abychom uspokojili také zákazníky, kteří preferují tradiční materiály. Pro jasnou identifikaci jsou obaly výrobků na vodní bázi provedeny v tmavé barvě, výrobky na alkydové bázi jsou ve světlém provedení. Nový design také jasně komunikuje doporučené použití výrobků.

Novinky v řadě nátěrů na dřevo a kov na vodní bázi

JUBIN LASUR je vodou ředitelný lazurovací nátěr, rychleschnoucí, s nízkým obsahem organických těkavých látek. Je vhodný k dekorativní ochraně venkovních a vnitřních dřevěných povrchů. Neobsahuje biocidní přísady. Je ideální na dětské hračky – splňuje požadavky EN 71-3 a EN 71-9. **Do sezóny 2014 vstupuje bohatší o odstín hruška (6).**

JUBIN METAL PRIMER je nový, špičkový antikoroziční vodou ředitelný základní nátěr pro ochranu povrchů ze železa, oceli, zinku, mědi a hliníku. V kombinaci s JUBIN Decor Universal je vhodný k ochraně méně zatížených kovových povrchů (především v interieru), v kombinaci s JUBIN Metal je vhodný k ochraně více zatížených kovových povrchů před korozí a atmosférickými vlivy.

Vlastnosti:

- zajišťuje antikoroziční ochranu a zvyšuje přídržnost vrchního nátěru;
- šetrný k lidskému zdraví a životnímu prostředí;
- vhodný pro použití na venkovní a vnitřní povrchy;
- vhodný také na neželezné kovy (zinek, měď, hliník);
- krátká doba schnutí; nanášení další vrstvy po 6 hodinách;
- jednoduché nanášení;
- mimořádně nízký obsah těkavých organických látek (VOC).



JUBIN METAL New Generation je antikoroziční vodou ředitelný nátěr pro dekorativní ochranu venkovních a vnitřních povrchů ze železa a oceli typu 2 v 1 – umožňuje použití bez základního nátěru. V kombinaci s JUBIN Metal Primer je vhodný k dekorativní ochraně povrchů z neželezných kovů (zinek, hliník, měď).

Vlastnosti:

- zajišťuje antikoroziční ochranu a umožňuje nanášení přímo na rez;
- šetrný k lidskému zdraví a životnímu prostředí;
- vhodný pro použití na venkovní a vnitřní povrchy;
- krátká doba schnutí; nanášení další vrstvy po 6 hodinách;
- jednoduché nanášení;
- mimořádně nízký obsah těkavých organických látek (VOC),
- k dispozici také v metalických odstínech.



Nová řada nátěrů na dřevo a kov na rozpouštědlové bázi

KRYCÍ NÁTĚRY

JUBIN WOOD PRIMER je základní alkydový nátěr pro ochranu venkovních a vnitřních dřevěných povrchů před nátěrem krycí barvou. Pouze bílý odstín.

Vlastnosti:

- sjednocení podkladu;
- snadná brousitelnost;
- výborná paropropustnost;
- jednoduché nanášení;
- balení: 0,75 L.



JUBIN METAL PRIMER je základní antikorozi alkydový nátěr pro ochranu venkovních a vnitřních povrchů ze železa a oceli před nátěrem krycí barvou. K dispozici šedý a rezavě červený odstín.

Vlastnosti:

- dlouhodobá antikorozi ochrana;
- výborná přídržnost k podkladu;
- vysoká kryvost;
- jednoduché nanášení;
- balení: 0,75 L.



JUBIN EMAIL UNIVERSAL je univerzální krycí alkydový nátěr pro dekorativní ochranu venkovních a vnitřních kovových a dřevěných povrchů. Používá se v kombinaci se základními nátěry na dřevo a kov (JUBIN Wood Primer a JUBIN Metal Primer). K dispozici 12 atraktivních odstínů.

Vlastnosti:

- dlouhodobá ochrana proti atmosférickým vlivům;
- vysoká vodoodpudivost;
- vysoká pružnost a pevnost nátěrového filmu;
- vysoký lesk;
- výborná kryvost;
- výborný rozliv;
- jednoduché nanášení;
- balení: 0,75 L.



TRANSPARENTNÍ NÁTĚRY

JUBIN LAZURBASE je biocidní impregnační alkydový nátěr pro ochranu dřevěných povrchů před modráním, hnilobou a dřevokazným hmyzem. Výrobek není vhodný pro použití v obytných prostorech. Natřené povrchy je nutné dodatečně chránit před atmosférickými vlivy lazurovacími nátery JUBIN Lazurton nebo JUBIN Lazurtop, čímž navíc zabráníme přímému kontaktu s biocidními látkami a zvýrazníme estetický vzhled dřeva. Bezbarvý.

Vlastnosti:

- dlouhodobá ochrana dřeva proti modřání, hnilobě a dřevokaznému hmyzu;
- dobře proniká do podkladu;
- jednoduché nanášení;
- balení: 0,75 L.



JUBIN LAZURTON je tenkovrstvý alkydový lazurovací nátěr pro dekorativní ochranu venkovních a vnitřních dřevěných povrchů. Proniká do dřeva, nevytváří výraznější film a zachová viditelnou texturu dřeva. K dispozici 12 atraktivních odstínů.

Vlastnosti:

- dlouhodobá ochrana dřeva proti vlhkosti a UV záření;
- vysoká vodoodpudivost;
- výborná paropropustnost;
- jednoduché nanášení;
- snadná renovace;
- balení: 0,75 L.



JUBIN LAZURTOP je silnovrstvý alkydový lazurovací nátěr pro dekorativní ochranu venkovních a vnitřních dřevěných povrchů. Vytváří na dřevě lesklý nátěrový film a přitom zachová viditelnou texturu dřeva. K dispozici 9 atraktivních odstínů.

Vlastnosti:

- dlouhodobá ochrana dřeva před vlhkostí a UV zářením;
- vysoká vodoodpudivost;
- vysoká pružnost nátěrového filmu;
- výborný rozliv;
- jednoduché nanášení;
- balení: 0,75 L a 2,5 L.



JUBIN CLEANER je systémový výrobek určený pro odmaštění kovových podkladů, ředění alkydových nátěrů JUBIN a čištění použitého nářadí. Balení 0,9 L.



XTG 2.0 – nová receptura

Naše nejlevnější dekorativní omítka dostala letos novou recepturu. Vývoj byl zaměřen na zlepšení aplikačních vlastností, struktury povrchu a věrnosti odstínů podle barevného vzorníku JUB Barvy a omítky. V průběhu roku bude receptura zaměněna také u zrnitosti 1.5.

JUBIZOL Finish 1.0 – pro úpravu špalet

JUBIZOL Finish 1.0 je nová dekorativní omítka zrnitosti 1.0 mm, speciálně vyvinutá pro snadnější a rychlejší provádění špalet. JUBIZOL Finish 1.0 nahrazuje původní silikátové, akrylátové a siloxanové omítky zrnitosti 1.0 mm. Nová receptura zajišťuje vysokou pevnost, vodoodpudivost a paropropustnost. Proti minulosti lze omítku tónovat v systému JUMIX do vybraných odstínů podle barevného vzorníku JUB Barvy a omítky.



JUBIZOL Strong – vyrostl do výšky

Extrémně mechanicky odolný systém JUBIZOL Strong jsme pro sezónu 2014 doplnili také o lamely nebo desky z minerální vlny. Systém je tak vhodný i pro použití na objekty vyšší než 22,5 m a objekty se zvýšenými požadavky na požární bezpečnost a zvukovou iziaci.

JUBIZOL Microair – rozšířený výběr vrchních omítek

Fasádní tepelně izolační systém JUBIZOL Microair poskytuje mimořádně vysokou paropropustnost a současně také vynikající tepelnou a zvukovou iziaci. Jádrem systému jsou inovativní vysoce paropropustné izolační desky JUBIZOL EPS F-W2 nebo EPS F-G2. Optimální paropropustnost a vynikající tepelná i zvuková iziace systému JUBIZOL Microair vytvářejí příznivé mikroklimatické podmínky, které jsou základem zdravého bydlení. Systém JUBIZOL Microair se vyznačuje také snadnější montáží v porovnání se systémy na bázi minerální vaty. V roce 2014 jsme systém JUBIZOL Microair doplnili o silikonové vrchní dekorativní omítky nové generace, díky kterým jsme dosáhli nejen vynikající paropropustnosti, ale také výjimečnou vodoodpudivost fasádního systému.

KULIRPLAST 1.8 Premium – *nová paleta odstínů*

Dekorativní mozaiková hlazená omítka, vyrobená z obarveného přírodního kameniva. Inovativní technologie nanášení barev s pečlivě vybranými pigmenty a použití nejmodernějších pojiv zajišťuje:

- vysokou odolnost proti UV záření;
- vysokou vodoodpudivost;
- vysokou mechanickou odolnost;
- vynikající aplikační vlastnosti.

KULIRPLAST 1.8 Premium poskytuje účinnou ochranu proti účinkům vody ostříkující sokl u terénu a také podstatně snadnější čištění fasády. Výrobek byl uveden na trh a podrobně představen již v loňském roce, letos jsme doplnili nové odstíny, které v kombinaci s odstíny omítek tepelně izolačních systémů JUBIZOL umožňují ztvárnění moderních architektonických trendů. Aktuálně je v nabídce 24 odstínů.



HIDROZOL Superflex – 2K elastická vodotěsná hmota

HIDROZOL Superflex je nová, nejkvalitnější vodotěsná hmota z řady HIDROZOL. Je určena pro elastickou vodotěsnou ochranu venkovních a vnitřních vodorovných i svislých betonových a cementových povrchů před aplikací keramických obkladů a dlažeb na větších a více zatížených stavebních konstrukcích, jako jsou koupelny, plavecké bazény, větší terasy, balkóny apod. Hmota se vyznačuje velmi snadným nanášením, výborně přemostuje praskliny a odolává pozitivnímu i negativnímu tlaku vody již ve dvou vrstvách.

Vlastnosti:

- možnost nanášení pouze ve dvou vrstvách;
- spotřeba: 1,5 kg/m² na 1 mm tloušťky, obvykle stačí 2 mm;
- výjimečně snadné nanášení (štetcem nebo hladítkem);
- vysoce elastická a dlouhodobá vodotěsná ochrana;
- ochrana před pozitivním i negativním tlakem vody (atest zkušebního ústavu);
- na zatížené venkovní i vnitřní povrchy;
- výborné přemostění prasklin;
- zamezuje degradaci betonu;
- dvousložková, rychleji schne proti 1K variantě;
- balení: 20 kg (komp. A)
7,5 kg (komp. B);
- doba použitelnosti: nejméně 12 měsíců.



Vylehčené lepidlo na keramiku AKRINOL Light

AKRINOL Light je nové, inovativní víceúčelové lepidlo na keramiku, které se vyznačuje velmi snadným nanášením a až o 40 % větší vydatností. Lepidlo má prodlouženou dobu zpracovatelnosti a umožňuje nanášení až do tloušťky vrstvy 5 mm. Je vhodné pro lepení keramických dlažeb a obkladů, klinkeru, skleněných a jiných mozaikových materiálů na vnitřní i venkovní (menší plochy) stěnové a podlahové povrchy.

Vlastnosti:

- o 40 % větší vydatnost (o 40 % větší plocha);
- výjimečně snadné nanášení;
- kvalitativní třída C1TE (EN 12004);
- prodloužená doba zpracovatelnosti;
- pro vnitřní i venkovní použití;
- tloušťka vrstvy až 5 mm;
- balení: 20 kg;
- doba použitelnosti: nejméně 12 měsíců.



JUB Tools – profesionální nářadí

Pro sezónu 2014 jsme se rozhodli nabídnout našim zákazníkům také ověřené nářadí, které v kombinaci s výrobky JUB poskytuje optimální výsledky. Jsme si vědomi širokého výběru nářadí na našem trhu, nicméně v praxi se našim zákazníkům ne vždy daří zvolit to správné nářadí pro práci s našimi výrobky a výsledkem může být určité rozčarování z kvality díla. Rozšíření sortimentu o nářadí proto vnímáme především jako krok směrem k prevenci reklamací kvality našich výrobků. V první fázi uvedeme na trh řadu malířských válečků pro nanášení barev JUPOL, dále štětce pro nanášení vodou ředitelných a rozpouštědlových nátěrů na dřevo a kov JUBIN a speciální hladítko pro nanášení lepicích malt JUBIZOL, později nevyklučujeme ani rozšíření o další druhy nářadí a potřeb pro malíře a fasádníky.



VÁLEČEK JUPOL CLASSIC 120

- malířský váleček šíře 120 mm;
- pro náročné uživatele požadující výborné výsledky;
- zvýšený příjem a optimální výdej barvy;
- rovnoměrná struktura nátěru bez viditelných okrajů;
- polyamidový plyš výšky 11 mm, aplikace plyše termofúzí;
- průměr jádra 30 mm, průměr držáku 6 mm;
- držák délky 42 cm s ergonomicky tvarovanou 2K neklouzavou rukojetí.

VÁLEČEK JUPOL CLASSIC / TREND 180

- malířský váleček šíře 180 mm přizpůsobený velikosti vědra JUPOL Trend;
- pro náročné uživatele požadující výborné výsledky;
- zvýšený příjem barvy a optimální výdej;
- rovnoměrná struktura nátěru bez viditelných okrajů;
- polyamidový plyš výšky 18 mm, aplikace plyše termofúzí;
- průměr jádra 48 mm, průměr držáku 8 mm;
- držák délky 29 cm s ergonomicky tvarovanou 2K neklouzavou rukojetí.

VÁLEČEK JUPOL CLASSIC / GOLD / BRILLIANT 250

- malířský váleček šíře 250 mm;
- pro náročné uživatele požadující výborné výsledky;
- zvýšený příjem a optimální výdej barvy;
- rovnoměrná struktura nátěru bez viditelných okrajů;
- polyamidový plyš výšky 18 mm, aplikace plyše termofúzí;
- průměr jádra 48 mm, průměr držáku 8 mm;
- držák délky 30 cm s ergonomicky tvarovanou 2K neklouzavou rukojetí.

ŠTĚTEC JUB AQUA 50

- plochý štětec 50 x 15 mm;
- vhodný pro nanášení vodních lazur a krycích nátěrů;
- 60 % bílá vlákna délky 57 mm, 40 % modrá vlákna délky 51 mm;
- ergonomicky tvarovaná plná plastová rukojeť.

ŠTĚTEC JUB UNI 50

- plochý štětec 50 x 15 mm;
- vhodný pro nanášení rozpouštědlových laků, lazur a krycích nátěrů;
- 100 % přírodní štětiny délky 52 mm;
- ergonomicky tvarovaná plná plastová rukojeť.



ZUBOVÉ HLADÍTKO JUBIZOL ULTRALIGHT

- hladítko 400 x 120 mm z nerezové oceli s půlkruhovitými zuby (R = 12 mm);
- vhodné pro nanášení malty JUBIZOL Ultralight a dalších malt JUBIZOL při aplikaci základní omítky tepelně izolačního systému;
- umožňuje dosažení optimální tloušťky vrstvy základní omítky;
- dřevěná rukojeť.

Malování stříkací technikou

Trend stříkacích systémů dorazil také k nám a stává se zajímavou alternativou ke klasickému nanášení barev válečkem a štětcem. Klesající cena přístrojů, dokonalé výsledky a úspora času přesvědčily již mnoho domácích kutilů, kteří si tyto systémy rychle osvojili a šíří jejich dobré jméno dál.


Při technice stříkání je díky rovnoměrnému nanášení barvy zaručena vysoká kvalita povrchu nátěrového filmu. Už po prvním nanesení barvy je dosaženo uzavřenější a stejnoměrnější vrstvy než při použití běžných válečků a štětců. Ve srovnání s nimi umožňují stříkací přístroje dosáhnout také zřetelné úspory času, jak při nátěru velkých ploch, tak při nanášení barvy na malé plochy. Vysoká výkonnost se projeví zejména při nanášení barvy v rozích a na hranách, které už nebudete muset předem natírat válečkem nebo štětcem, ale jednoduše je nastříkáte současně s ostatními povrchy.

Pro domácí použití jsou nejvhodnější moderní nízkotlaké stříkací systémy technologie HVLP (vysoký objem, nízký tlak), která pracuje s velkým množstvím vzduchu a nízkým vnitřním tlakem v trysce (max. 0,7 baru) a vyznačuje se maximální přenosovou účinností a minimální spotřebou materiálu.

Firma WAGNER, přední světový výrobce systémů a komponentů pro stříkací a lakovací techniku, vyvinula pro potřeby domácího stříkání malířských barev řadu přístrojů WallPerfect. Podle provedení a způsobu použití jsou k dispozici dvě skupiny zařízení:

Výkonné systémy se stříkací puškou

S přístroji WallPerfect W 995 E (novinka od dubna 2014), W 985 E nebo W 925 E pohodlně nastříkáte 15 m² plochy již za 5 minut. Tyto přístroje nasávají barvu přímo z originálního kbelíku a hadicí barvu dopravují k trysce, kde je rozprašována výkonem 140 až 200 W na povrch konstrukce.



Množství nasávané barvy lze plynule přizpůsobit rychlosti vaší práce od 0 až do 525 ml/min. Díky akčnímu rádiu 8,5 m a 70 cm dlouhému aplikátoru snadno nastříkáte stropy a velké plochy. Také údržba přístrojů po práci je velmi snadná, jsou totiž vybaveny samočisticí funkcí, která umožňuje cirkulaci vody uvnitř přístroje.

WAGNER



Kompaktní přístroje s nástavci »CLICK & PAINT«

U přístrojů WallPerfect W 585 E, W 625, W 665, W 687 E nebo W 867 E se barva naplní do nádoby, která se pak připevní ke stříkácímu nástavci. Při tomto způsobu je v přímém kontaktu s barvou pouze nádoba, kterou je po práci třeba vyčistit. Množství nanášené barvy lze plynule regulovat. Stejně tak tvar paprsku barvy lze snadno 3-stupňově přizpůsobit malovanému povrchu: plochý vodorovný / svislý proud nebo kuželovitý proud. Díky tomu můžete zařízení používat jak na větší plochy, tak pro přesnou práci v okolí oken a dveří, pro práci se šablonami apod.



Další výhodou těchto přístrojů je patentovaný systém výměnných stříkácích nástavců »CLICK & PAINT«, který umožňuje výměnu barvy během okamžiku. Pro každý úkon si zvolte ideální nástavec a stejným přístrojem nanášejte nejen malířské barvy, ale také laky a lazury. K dispozici je i speciální nástavec pro detaily topných těles, prodlužovací nástavec na velké plochy a stropy, náhradní nádoby různých velikostí apod.

Které barvy jsou vhodné? Značka kvality »PERFECT SPRAY«

Tak, jako je při klasickém malování důležitý výběr vhodného válečku nebo štětce, je při stříkání důležitý výběr správného přístroje k příslušné barvě. Pro lepší orientaci uživatelů označují výrobci nátěrové hmoty vhodné pro HVLP stříkácí systémy logem »PERFECT SPRAY«. Červené logo pro laky a lazury, zelené logo pro malířské a latexové barvy. Kromě toho je na obalu vyznačeno možné ředění v procentech, příp. je uvedena informace, že výrobek je již připraven ke stříkání. Tím je zaručena nejlepší kvalita stříkaného povrchu.



Výrobky vyřazené z nabídky

1. NIVELIN REPARATUR 15 kg – se vyřazuje z výrobního programu.

		<i>EAN kód</i>	<i>Balení</i>	<i>Poznámka</i>
	NIVELIN REPARATUR	3838527363080	15 kg	vyřazeno

2. FILIN 5 kg – se vyřazuje z výrobního programu.

		<i>EAN kód</i>	<i>Balení</i>	<i>Poznámka</i>
	FILIN	3831000246061	5 kg	vyřazeno

3. TLAKOLIN 20 kg – se vyřazuje z výrobního programu.

		<i>EAN kód</i>	<i>Balení</i>	<i>Poznámka</i>
	TLAKOLIN	3831000200391	20 kg	vyřazeno

4. JUPOL RUSTIKAL 5 a 16 L – se vyřazují z výrobního programu.

		<i>EAN kód</i>	<i>Balení</i>	<i>Poznámka</i>
	JUPOL RUSTIKAL	3831000243091	5 L	vyřazeno
	JUPOL RUSTIKAL	3831000243107	16 L	vyřazeno

5. JUPOL TREND Lychee č. 22 a Marina č. 50 – se vyřazují z výrobního programu.

		<i>EAN kód</i>	<i>Balení</i>	<i>Poznámka</i>
	JUPOL TREND – Lychee 22	3838527427058	2,5 L	vyřazeno
	JUPOL TREND – Marine 50	3838527302027	2,5 L	vyřazeno

6. ACRYLCOLOR č. 5999 – se vyřazuje z výrobního programu.

		<i>EAN kód</i>	<i>Balení</i>	<i>Poznámka</i>
	ACRYLCOLOR – odstín 5999	3831000245194	0,75 L	vyřazeno

7. REVITALCOLOR AG 2 L – se vyřazuje z výrobního programu.

		<i>EAN kód</i>	<i>Balení</i>	<i>Poznámka</i>
	REVITALCOLOR AG – bílá 1001	3838527437989	2 L	vyřazeno
	REVITALCOLOR AG – báze 1000	3838527437996	2 L	vyřazeno

8. UNITON 0,5 L – se vyřazuje z výrobního programu.

		<i>EAN kód</i>	<i>Balení</i>	<i>Poznámka</i>
	UNITON – odstín 1	3838527116525	0,5 L	vyřazeno
	UNITON – odstín 2	3838527116532	0,5 L	vyřazeno
	UNITON – odstín 3	3838527116556	0,5 L	vyřazeno
	UNITON – odstín 4	3838527116570	0,5 L	vyřazeno
	UNITON – odstín 5	3838527116594	0,5 L	vyřazeno
	UNITON – odstín 6	3838527116617	0,5 L	vyřazeno
	UNITON – odstín 7	3838527116631	0,5 L	vyřazeno
	UNITON – odstín 8	3838527116655	0,5 L	vyřazeno
	UNITON – odstín 9	3838527116679	0,5 L	vyřazeno
	UNITON – odstín 10	3838527116693	0,5 L	vyřazeno
	UNITON – odstín 11	3838527116716	0,5 L	vyřazeno
	UNITON – odstín 12	3838527116747	0,5 L	vyřazeno
	UNITON – odstín 13	3838527116761	0,5 L	vyřazeno
	UNITON – odstín 14	3838527116785	0,5 L	vyřazeno
	UNITON – odstín 15	3838527116808	0,5 L	vyřazeno
	UNITON – odstín 16	3838527116815	0,5 L	vyřazeno

9. JUBIN IMPREGNACE 2,25 L – se vyřazuje z výrobního programu.

	<i>EAN kód</i>	<i>Balení</i>	<i>Poznámka</i>
JUBIN IMPREGNACE	3838527487526	2,25 L	vyřazeno

10. JUBIN DECOR PRIMER 2,25 L – se vyřazuje z výrobního programu.

	<i>EAN kód</i>	<i>Balení</i>	<i>Poznámka</i>
JUBIN DECOR PRIMER	3838527390413	2,25 L	vyřazeno

11. DEKORATIVNÍ OMÍTKY zrnitosti 1.0 – se vyřazují z výrobního programu.

	<i>EAN kód</i>	<i>Balení</i>	<i>Poznámka</i>
SILIKÁTOVÁ HLAZENÁ OMÍTKA 1.0	3838527239040	25 kg	vyřazeno
AKRYLÁTOVÁ HLAZENÁ OMÍTKA 1.0	3838527239033	25 kg	vyřazeno
UNIXIL G 1.0	3838527390222	25 kg	vyřazeno

12. KULIRPLAST vybraných zrnitostí a odstínů – se vyřazuje z výrobního programu.

	<i>EAN kód</i>	<i>Balení</i>	<i>Poznámka</i>
KULIRPLAST 1.5 – odstín 405	3838527080628	15 kg	vyřazeno
KULIRPLAST 1.5 – odstín 425	3838527080642	15 kg	vyřazeno
KULIRPLAST 1.5 – odstín 440	3838527080666	15 kg	vyřazeno
KULIRPLAST 1.5 – odstín 480	3838527080673	15 kg	vyřazeno
KULIRPLAST 2.0 – odstín 400	3831000205723	25 kg	vyřazeno
KULIRPLAST 2.0 – odstín 420	3831000205730	25 kg	vyřazeno
KULIRPLAST 2.0 – odstín 425	3831000201824	25 kg	vyřazeno
KULIRPLAST 2.0 – odstín 430	3831000205747	25 kg	vyřazeno
KULIRPLAST 2.0 – odstín 475	3831000201879	25 kg	vyřazeno
KULIRPLAST 2.0 – odstín 485	3831000205808	25 kg	vyřazeno
KULIRPLAST 2.0 – odstín 510	3838527425474	25 kg	vyřazeno
KULIRPLAST 2.0 – odstín 515	3838527425481	25 kg	vyřazeno
KULIRPLAST 2.0 – odstín 565	3831000286777	25 kg	vyřazeno
KULIRPLAST 2.0 – odstín 570	3831000286821	25 kg	vyřazeno
KULIRPLAST 3.0 – odstín 510	3838527387871	25 kg	vyřazeno
KULIRPLAST 3.0 – odstín 515	3838527387888	25 kg	vyřazeno
KULIRPLAST 3.0 – odstín 535	3838527387895	25 kg	vyřazeno
KULIRPLAST 3.0 – odstín 540	3838527387901	25 kg	vyřazeno
KULIRPLAST 3.0 – odstín 545	3838527387918	25 kg	vyřazeno
KULIRPLAST 3.0 – odstín 565	3838527387925	25 kg	vyřazeno
KULIRPLAST 3.0 – odstín 570	3838527387932	25 kg	vyřazeno
KULIRPLAST 3.0 – odstín 590	3838527387949	25 kg	vyřazeno
KULIRPLAST 1.8 Premium – odstín 620	3838527487922	25 kg	vyřazeno
KULIRPLAST 1.8 Premium – odstín 650	3838527487953	25 kg	vyřazeno

13. MINEROL 20 kg – se vyřazuje z výrobního programu.

	<i>EAN kód</i>	<i>Balení</i>	<i>Poznámka</i>
MINEROL	3831000230992	20 kg	vyřazeno

14. GRASCOLOR 16 L – se vyřazuje z výrobního programu.

	<i>EAN kód</i>	<i>Balení</i>	<i>Poznámka</i>
GRASCOLOR – bílá 1001	3838527397832	16 L	vyřazeno
GRASCOLOR – báze 2000	3838527397849	16 L	vyřazeno
GRASCOLOR – báze 1000	3838527397825	16 L	vyřazeno

1. vydání 2014. Vydavatel: JUB akciová společnost, Masarykova 265, 399 01 Milevsko.

Jakékoli kopírování a další šíření otisků textů a fotografií je povoleno pouze s písemným souhlasem vydavatele.

Neodpovídáme za případné tiskové chyby. Copyright by JUB akciová společnost.

PRO KAŽDÝ POCIT, KTERÝ MÁTE RÁDI, EXISTUJE ODSTÍN JUPOL GOLD.



Více než 10.000 barevnými odstíny JUPOL Gold, které vytváříme podle vašich přání, nabarvíte domov vašimi nejlepšími pocity. Užívejte si barvy a malování! S barvami JUPOL Gold je cesta k profesionálním výsledkům naprosto jednoduchá.

www.jub.cz

JUPOL GOLD.

ODSTÍNY, JEDINEČNÉ
JAKO POCITY.

