


5. Ukončení u okenního rámu


5.A Ostění dřevěného okna, kamenný parapet - vodorovný řez

1. obvodové zdivo
2. základní nátěr (je-li potřeba)
3. lepicí hmota
4. tepelná izolace
5. základní vrstva - stěrka
6. skleněná síťovina
7. základní nátěr - podbarvení
8. konečná povrchová úprava - omítka
9. nízkoexpanzní PUR pěna
10. plastový rohový profil
11. začíšťovací profil
12. okenní rám
13. parapetní deska z přírodního nebo umělého kamene




5.B Ostění dřevěného okna, plechový parapet - vodorovný řez

1. obvodové zdivo
2. základní nátěr (je-li potřeba)
3. lepicí hmota
4. tepelná izolace
5. základní vrstva - stěrka
6. skleněná síťovina
7. základní nátěr - podbarvení
8. konečná povrchová úprava - omítka
9. nízkoexpanzní PUR pěna
10. plastový rohový profil
11. začíšťovací profil
12. okenní rám
13. parapetní plech z povrchově upraveného hliníku




5.C Ostění plastového okna, kamenný parapet - vodorovný řez

1. obvodové zdivo
2. základní nátěr (je-li potřeba)
3. lepicí hmota
4. tepelná izolace
5. základní vrstva - stěrka
6. skleněná síťovina
7. základní nátěr - podbarvení
8. konečná povrchová úprava - omítka
9. nízkoexpanzní PUR pěna
10. plastový rohový profil
11. začišťovací profil
12. okenní rám
13. parapetní deska z přírodního nebo umělého kamene




5.D Ostění plastového okna, plechový parapet - vodorovný řez

1. obvodové zdivo
2. základní nátěr (je-li potřeba)
3. lepicí hmota
4. tepelná izolace
5. základní vrstva - stěrka
6. skleněná síťovina
7. základní nátěr - podbarvení
8. konečná povrchová úprava - omítka
9. nízkoexpanzní PUR pěna
10. plastový rohový profil
11. začišťovací profil
12. okenní rám
13. parapetní plech z povrchově upraveného hliníku




5.E Kamenný okenní parapet, dřevěné okno v rovině zdiva

1. obvodové zdivo
2. základní nátěr (je-li potřeba)
3. lepicí hmota
4. tepelná izolace
5. základní vrstva - stěrka
6. skleněná síťovina
7. základní nátěr - podbarvení
8. konečná povrchová úprava - omítka
9. parapetní deska z přírodního nebo umělého kamene
10. plastový rohový profil
11. trvale pružný tmel JUBOFLEX MS
12. těsnicí páska z butylkaučuku
13. AKRINOL FORTE nebo jemná cementová malta
14. okenní rám
15. začíšťovací profil




5.F Plechový okenní parapet, dřevěné okno v rovině zdiva

1. obvodové zdivo
2. základní nátěr (je-li potřeba)
3. lepicí hmota
4. tepelná izolace
5. základní vrstva - stěrka
6. skleněná síťovina
7. základní nátěr - podbarvení
8. konečná povrchová úprava - omítka
9. držák parapetu
10. expanzní těsnicí páska
11. nízkoexpanzní PUR pěna
12. parapetní plech z povrchově upraveného hliníku
13. těsnicí páska z butylkaučuku
14. okenní rám
15. začišťovací profil




5.G Kamenný okenní parapet, plastové okno v rovině zdiva

1. obvodové zdivo
2. základní nátěr (je-li potřeba)
3. lepicí hmota
4. tepelná izolace
5. základní vrstva - stěrka
6. skleněná síťovina
7. základní nátěr - podbarvení
8. konečná povrchová úprava - omítka
9. tepelná izolace se spádem
10. flexibilní perforovaný plastový parapetní profil
11. nízkoexpanzní PUR pěna
12. expanzní těsnicí páska
13. parapetní deska z přírodního nebo umělého kamene
14. korkové podložky
15. trvale pružná lepicí hmota (např. TTK MS40)
16. expanzní těsnicí páska
17. okenní rám
18. začišťovací profil




5.H Plechový okenní parapet, plastové okno v rovině zdiva

1. obvodové zdivo
2. základní nátěr (je-li potřeba)
3. lepicí hmota
4. tepelná izolace
5. základní vrstva - stěrka
6. skleněná síťovina
7. základní nátěr - podbarvení
8. konečná povrchová úprava - omítka
9. držák parapetu
10. nízkoexpanzní PUR pěna
11. tepelná izolace se spádem
12. flexibilní perforovaný plastový parapetní profil
13. expanzní těsnicí páska
14. parapetní plech z povrchově upraveného hliníku
15. trvale pružná lepicí hmota (např. TTK Ms40)
16. expanzní těsnicí páska
17. okenní rám
18. začišťovací profil




5.1 Nadpraží s nadokenním profilem, dřevěný rám

1. obvodové zdivo
2. základní nátěr (je-li potřeba)
3. lepicí hmota
4. tepelná izolace
5. základní vrstva - stěrka
6. skleněná síťovina
7. základní nátěr - podbarvení
8. konečná povrchová úprava - omítka
9. nízkoexpanzní PUR pěna
10. nadokenní profil
11. začišťovací profil
12. okenní nebo dvevní rám




5.J Nadpraží s nadokenním profilem, plastový rám

1. obvodové zdivo
2. základní nátěr (je-li potřeba)
3. lepicí hmota
4. tepelná izolace
5. základní vrstva - stěrka
6. skleněná síťovina
7. základní nátěr - podbarvení
8. konečná povrchová úprava - omítka
9. nízkoexpanzní PUR pěna
10. nadokenní profil
11. začišťovací profil
12. okenní nebo dvevní rám




5.K Nadpraží s venkovní roletou

1. obvodové zdivo
2. základní nátěr (je-li potřeba)
3. lepicí hmota
4. tepelná izolace
5. základní vrstva - stěrka
6. skleněná síťovina
7. základní nátěr - podbarvení
8. konečná povrchová úprava - omítka
9. začišťovací profil
10. schránka venkovní rolety
11. okenní nebo dvevní rám




5.L Nadpraží s vnitřní roletou

1. obvodové zdivo
2. základní nátěr (je-li potřeba)
3. lepicí hmota
4. tepelná izolace
5. základní vrstva - stěrka
6. skleněná síťovina
7. základní nátěr - podbarvení
8. konečná povrchová úprava - omítka
9. schránka vnitřní rolety
10. nadokenní profil
11. začišťovací profil
12. okenní nebo dvevní rám




5.M Nadpraží s venkovní žaluzií

1. obvodové zdivo
2. základní nátěr (je-li potřeba)
3. lepicí hmota
4. tepelná izolace
5. základní vrstva - stěrka
6. skleněná síťovina
7. základní nátěr - podbarvení
8. konečná povrchová úprava - omítka
9. konstrukce venkovní žaluzie
10. nadokenní profil
11. začišťovací profil
12. okenní nebo dvevní rám




5.N Izolované ostění dřevěného okna, kamenný parapet - vodorovný řez

1. obvodové zdivo
2. základní nátěr (je-li potřeba)
3. lepicí hmota
4. tepelná izolace
5. základní vrstva - stěrka
6. skleněná síťovina
7. základní nátěr - podbarvení
8. konečná povrchová úprava - omítka
9. plastový rohový profil
10. začíšťovací profil
11. okenní rám
12. parapetní deska z přírodního nebo umělého kamene




5.O Izolované ostění dřevěného okna, plechový parapet - vodorovný řez

1. obvodové zdivo
2. základní nátěr (je-li potřeba)
3. lepicí hmota
4. tepelná izolace
5. základní vrstva - stěrka
6. skleněná síťovina
7. základní nátěr - podbarvení
8. konečná povrchová úprava - omítka
9. plastový rohový profil
10. začišťovací profil
11. okenní rám
12. parapetní plech z povrchově upraveného hliníku




5.P Izolované ostění plastového okna, kamenný parapet - vodorovný řez

1. obvodové zdivo
2. základní nátěr (je-li potřeba)
3. lepicí hmota
4. tepelná izolace
5. základní vrstva - stěrka
6. skleněná síťovina
7. základní nátěr - podbarvení
8. konečná povrchová úprava - omítka
9. plastový rohový profil
10. začišťovací profil
11. okenní rám
12. parapetní deska z přírodního nebo umělého kamene




5.Q Izolované ostění plastového okna, plechový parapet - vodorovný řez

1. obvodové zdivo
2. základní nátěr (je-li potřeba)
3. lepicí hmota
4. tepelná izolace
5. základní vrstva - stěrka
6. skleněná síťovina
7. základní nátěr - podbarvení
8. konečná povrchová úprava - omítka
9. plastový rohový profil
10. začišťovací profil
11. okenní rám
12. parapetní plech z povrchově upraveného hliníku




5.R Kamenný okenní parapet, zapuštěné dřevěné okno

1. obvodové zdivo
2. základní nátěr (je-li potřeba)
3. lepicí hmota
4. tepelná izolace
5. základní vrstva - stěrka
6. skleněná síťovina
7. základní nátěr - podbarvení
8. konečná povrchová úprava - omítka
9. parapetní deska z přírodního nebo umělého kamene
10. trvale pružný tmel JUBOFLEX MS
11. plastový rohový profil
12. těsnicí páska z butylkaučuku
13. AKRINOL FORTE nebo jemná cementová malta
14. okenní rám
15. začišťovací profil




5.S Plechový okenní parapet, zapuštěné dřevěné okno

1. obvodové zdivo
2. základní nátěr (je-li potřeba)
3. lepicí hmota
4. tepelná izolace
5. základní vrstva - stěrka
6. skleněná síťovina
7. základní nátěr - podbarvení
8. konečná povrchová úprava - omítka
9. držák parapetu
10. expanzní těsnicí páska
11. nízkoexpanzní PUR pěna
12. parapetní plech z povrchově upraveného hliníku
13. těsnicí páska z butylkaučuku
14. okenní rám
15. začišťovací profil




5.T Kamenný okenní parapet, zapuštěné plastové okno

1. obvodové zdivo
2. základní nátěr (je-li potřeba)
3. lepicí hmota
4. tepelná izolace
5. základní vrstva - stěrka
6. skleněná síťovina
7. základní nátěr - podbarvení
8. konečná povrchová úprava - omítka
9. parapetní deska z přírodního nebo umělého kamene
10. trvale pružný tmel JUBOFLEX MS
11. plastový rohový profil
12. těsnicí páska z butylkaučuku
13. AKRINOL FORTE nebo jemná cementová malta
14. okenní rám
15. začišťovací profil




5.U Plechový okenní parapet, zapuštěné plastové okno

1. obvodové zdivo
2. základní nátěr (je-li potřeba)
3. lepicí hmota
4. tepelná izolace
5. základní vrstva - stěrka
6. skleněná síťovina
7. základní nátěr - podbarvení
8. konečná povrchová úprava - omítka
9. držák parapetu
10. expanzní těsnicí páska
11. nízkoexpanzní PUR pěna
12. parapetní plech z povrchově upraveného hliníku
13. těsnicí páska z butylkaučuku
14. okenní rám
15. začišťovací profil




5.V Nadpraží zapuštěné s nadokenním profilem, dřevěný rám

1. obvodové zdivo
2. základní nátěr (je-li potřeba)
3. lepicí hmota
4. tepelná izolace
5. základní vrstva - stěrka
6. skleněná síťovina
7. základní nátěr - podbarvení
8. konečná povrchová úprava - omítka
9. nadokenní profil
10. začišťovací profil
11. okenní nebo dvevní rám




5.W Nadpraží zapuštěné s nadokenním profilem, plastový rám

1. obvodové zdivo
2. základní nátěr (je-li potřeba)
3. lepicí hmota
4. tepelná izolace
5. základní vrstva - stěrka
6. skleněná síťovina
7. základní nátěr - podbarvení
8. konečná povrchová úprava - omítka
9. nadokenní profil
10. začišťovací profil
11. okenní nebo dvevní rám




5.X Zapuštěné nadpraží s venkovní roletou

1. obvodové zdivo
2. základní nátěr (je-li potřeba)
3. lepicí hmota
4. tepelná izolace
5. základní vrstva - stěrka
6. skleněná síťovina
7. základní nátěr - podbarvení
8. konečná povrchová úprava - omítka
9. nadokenní profil
10. expanzní těsnicí páska
11. začišťovací profil
12. okenní nebo dvevní rám
13. schránka venkovní rolety



5.Y Nadpraží s vnitřní roletou, zapuštěné dřevěné okno

1. obvodové zdivo
2. základní nátěr (je-li potřeba)
3. lepicí hmota
4. tepelná izolace
5. základní vrstva - stěrka
6. skleněná síťovina
7. základní nátěr - podbarvení
8. konečná povrchová úprava - omítka
9. schránka vnitřní rolety
10. nadokenní profil
11. začišťovací profil
12. okenní nebo dvevní rám



5.2 Nadpraží s venkovní žaluzií, zapuštěné okno

1. obvodové zdivo
2. základní nátěr (je-li potřeba)
3. lepicí hmota
4. tepelná izolace
5. základní vrstva - stěrka
6. skleněná síťovina
7. základní nátěr - podbarvení
8. konečná povrchová úprava - omítka
9. konstrukce venkovní žaluzie
10. nadokenní profil
11. začišťovací profil
12. okenní nebo dveřní rám

