

Výrobek: JUBOLIN REPARATUR

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 001/20-JKT00

1. **Jedinečný identifikační kód typu výrobku:**
02.01.19

2. **Zamýšlené/zamýšlená použití:**

Vyrovňovací hmota pro drobné opravy vnitřních povrchů stěn a stropů

3. **Výrobce:**

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
1262 Dol pri Ljubljani
Slovinsko
www.jub.eu

4. **Systém/systémy POSV:**

Systém 3

5. **Technická specifikace:**

EN 15824:2017

Notifikovaná osoba:

ZAG 1404

6 **Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:**

Základní charakteristiky	Deklarováno	Norma	Technická specifikace
Reakce na oheň	A2 s1 d0	EN 13501-1	EN 15824:2017
Přídržnost	> 0,45 MPa	EN 1542	EN 15824:2017
Tepelná vodivost $\lambda_{10,dry}$	0,83 W/(mK) P=50%	EN 1745	EN 15824:2017
Propustnost pro vodní páru	V1 (vysoká)	EN ISO 7783-2	EN 15824:2017
Uvolňování nebezpečných látek	Viz bezpečnostní list		EN 15824:2017



Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Dol pri Ljubljani, 10. 04. 2020

Danijel Lisičič
vedoucí vývojového oddělení



JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
SI-1262 Dol pri Ljubljani
Slovenija



 1404	
10	
JUB d.o.o. Dol pri Ljubljani 28 SI – 1262 Dol pri Ljubljani Slovinsko Identifikační kód typu výrobku: 02.01.19 Prohlášení o vlastnostech č: 001/20-JKT00	
EN 15824:2017	
Vnitřní malta na organickém základě	
Reakce na oheň	A2 s1 d0
Přídržnost	> 0,45 MPa
Tepelná vodivost $\lambda_{10,dry}$	0,83 W/(mK) P=50%
Propustnost pro vodní páru	V1
Uvolňování nebezpečných látek	Viz bezpečnostní list
www.jub.eu	

