

Výrobek: **JUBOLIN THERMO**

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 001/20-JKE

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

02.01.26

2. Zamýšlené/zamýšlená použití:

Tepelně izolační vnitřní vyrovnávací hmota

3. Výrobce:

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
1262 Dol pri Ljubljani
Slovinsko
www.jub.eu

4. Systém/systémy POSV:

Systém 4

5. Technická specifikace:

EN 15824:2017

Notifikovaná osoba:

ZAG 1404

6 Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Deklarováno	Norma	Technická specifikace
Reakce na oheň	F	EN 13501-1	EN 15824:2017
Přídržnost	> 0,8 MPa	EN 1542	EN 15824:2017
Tepelná vodivost $\lambda_{10,dry}$	0,25 W/(mK) P=50%	EN 1745, tab. A.12	EN 15824:2017
Propustnost pro vodní páru	V1 (vysoká)	EN ISO 7783-2	EN 15824:2017
Uvolňování nebezpečných látek	Viz bezpečnostní list		EN 15824:2017



Podle měření dle normy EN ISO 22007 2, provedených v Institutu Jožefa Stefana v Lublani, je hodnota tepelné vodivosti 0,15 W/mK.

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Dol pri Ljubljani, 10. 04. 2020

Danijel Lisičič
vedoucí vývojového oddělení



JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
SI-1262 Dol pri Ljubljani
Slovenija



CE	
15	
JUB d.o.o. Dol pri Ljubljani 28 SI – 1262 Dol pri Ljubljani Slovinsko Identifikační kód typu výrobku: 02.01.26 Prohlášení o vlastnostech č: 001/20-JKE	
EN 15824:2017	
Tepelně izolační vnitřní vyrovnávací hmota	
Reakce na oheň	F
Přídržnost	> 0,8 MPa
Tepelná vodivost $\lambda_{10,dry}$	0,25 W/(mK), P=50% (tab. EN 1745)
Propustnost pro vodní páru	V1
Uvolňování nebezpečných látek	Viz bezpečnostní list
www.jub.eu	

