



# Magazín

*Pestrá paleta novinek*



- ▶ Firma **JUB** oslavuje **140 let**
- ▶ **JUB favourite feelings** - nový barevný vzorník
- ▶ **JUPOL Trend** - Vymalujte si dům ve svém oblíbeném hudebním stylu
- ▶ Nová podoba výrobků **JUBIZOL** v inovovaných systémech **JUBIZOL**
- ▶ Představujeme novou obchodní značku **JUBHome**

# jupol TREND



Vymalujte si dům ve svém  
oblíbeném hudebním stylu.

NYNÍ  
V NOVÉM  
DESIGNU



## Firma JUB letos slaví 140. výročí svého vzniku

**V** letošním roce slaví společnost JUB úctyhodných 140 let své činnosti. Jen málo slovinských firem se může pochlubit tak pevnými kořeny a tak úspěšnou, dlouhou historií. Kulaté jubileum oslavíme v prostředí, kde působíme, a samozřejmě v okruhu našich dlouholetých a věrných odběratelů. Důvěra a věrnost jsou totiž vzájemné, proto chceme svou společenskou angažovaností, kterou ve firmě pečlivě rozvíjíme, našim klientům a spolupracovníkům vše dobré stejnou měrou vracet.

Ve Slovinsku probíhá letos ve spolupráci s organizací „Anina hvězda“ velká humanitární akce, v jejímž rámci pomůžeme svými výrobky 140 rodinám, školám, školám, spolkům nebo institucím, které si svůj objekt z finančních důvodů nemohou zrekonstruovat samy. Pro počet 140 objektů jsme se rozhodli úmyslně – odpovídá jednomu soukromému nebo veřejnému objektu za každý rok naší existence. Protože má JUB také dceřiné společnosti v deseti dalších zemích, zapojí se do akce i ony. Humanitární akce bude probíhat pod heslem „140 let existence skupiny JUB – pomoc 140 potřebným“.

### Z Dolu pri Ljubljani jsme se rozšiřovali do světa

JUB je nejstarším výrobcem malířských barev ve Slovinsku. Počátky výroby minerálních barev v současném sídle společnosti spadají do roku 1875. V roce 1919 bylo označení JUB poprvé použito jako název společnosti a udrželo se až do dneška. Mezi světovými válkami se z firmy JUB stala renomovaná továrna barev prodávající své výrobky po celém tehdejší království Jugoslávie. V době 2. světové války byla výroba v továrně načas zastavena, avšak v následujících deseti letech a po obnovení všech výrob-



ních kapacit znovu dosáhla objemu výroby srovnatelného se stavem před vypuknutím války. V roce 1969 jsme na trhu poprvé představili disperzní barvu JUPOL – výrobek, který se již od samého počátku svou kvalitou a cenou zařadil po bok podobným produktům nejlepších evropských výrobců. S touto obchodní značkou spojujeme také strmý a úspěšný rozmach naší firmy, neboť barva JUPOL se u nás již před několika desetiletími stala generickým označením pro interiérové malířské barvy. Již loňský rok jsme oslavili 45. narozeniny legendární obchodní značky JUPOL a trvalá důvěra zákazníků dokazuje její mimořádnou oblibenost ve Slovinsku. Dnes firma vyváží 70 % výrobků z řady JUPOL do více než 30 evropských zemí.

Po rozpadu Jugoslávie a osamostatnění Slovinska prošla společnost JUB jedním z nejtěžších období ve své historii. Firma ztratila více než polovinu trhu a takřka přes noc se musela přeorientovat na konkurenční prostředí rozvinutých evropských trhů. Zaměřila se na středoevropský prostor a postupně se vrátila i na své tradiční trhy. Proto již v roce 1996 znovu dosáhla prodejních objemů z dob před rozpadem Jugoslávie. V roce 1994 se JUB na základě privatizačního zákona stal první akciovou společností ve Slovinsku. Další významný milník je spojen s rokem 2004, kdy jsme poprvé v historii





firmy vyrobili a prodali 100 000 tun výrobků a otevřeli jsme také první vlastní výrobní závod v zahraničí, konkrétně v Šimanovcích u Bělehradu v Srbsku. I po další finanční krizi, která vypukla v roce 2008, se společnost JUB rychle vrátila na své trhy. Dalším významným mezníkem v historii firmy byl rok 2010, kdy bylo v Dolu vybudováno nové Technologicko-výzkumné centrum (TRC JUB), a rok 2012, kdy byl otevřen nový provoz na výrobu izolačních desek z polystyrenu a systémových desek JUBIZOL. Polystyren prodáváme také pod vlastní obchodní značkou EURO THERM.

Naše investiční aktivita pokračovala i v roce 2014, kdy společnost v konkurzu odkoupila výrobní komplex Novolit a rozšířila své know-how v oblasti průmyslového využití polystyrenu. Firma JUB představí v roce 2015 svoji novou obchodní značku JUBHome, která bude zaměřena na podporu energeticky úsporných řešení pro výstavbu. Již v příštím roce 2016 se tak plně zaměříme na oblast nízkoenergetických, pasivních a tzv. nulových rodinných domů na klíč. Domy se špičkovou architekturou z armovaného betonu se budou vyznačovat dostupnou cenou, vysokým komfortem, nízkými náklady na bydlení a optimální kombinací energetické úspornosti s odpovídající odolností vůči otřesům půdy, záplavám a požárům. Stavitelé tak získají služby a produkty s vynikajícím poměrem mezi cenou a kvalitou.



## JUB dnes

JUB je moderní a mezinárodně známá výrobní společnost s vlastními renomovanými obchodními značkami, která 75 % svých výrobků a služeb prodává do zahraničí. Vývojem nových vlastních produktů a služeb šetrných k životnímu prostředí hledáme cestu k energeticky úsporným a trvale udržitelným řešením ve stavebnictví. Dnes zaměstnáváme více než 500 pracovníků a máme 13 dceřiných společností v 10 zemích, které jsou ze 100 % vlastněny mateřskou společností. Působíme na více než 25 trzích a ve 2 zemích jsme vybudovali

3 výrobní závody. Pyšníme se vysokou úrovní technologií i produktivity. Péče o ekologický přístup a ochranu životního prostředí v našich průmyslových zónách je předpokla-

dem dlouhodobého rozvoje. Společnost využívá moderní výrobní prostředky, má kvalifikované zaměstnance a je držitelem certifikátů kvality ISO 9001, ISO 1400 a OHSAS 18001.



## Naše ocenění a vyznamenání

Počet ocenění a vyznamenání, která jsme postupem let získali, neustále roste. Jsme laureáty ocenění „Zelená mise“ a „Ekologicky uvědomělá firma“, která dokazují naši vysokou ekologickou uvědomělost při snižování zátěže vzduchu, vod i půdy. Již sedmkrát po sobě jsme získali ocenění „Trusted Brand“, které nám za legendární obchodní značku JUPOL udělují naši zákazníci. Podle nich je JUPOL mezi barvami pro dům nejdůvěryhodnější obchodní značkou. V roce 2013 jsme za naše interiérové malířské barvy obdrželi odborné ocenění „Best Buy Award“ a naše barva JUPOL Classic získala navíc pečeť „Výrobek roku 2014“ ve Slovinsku.

Pro většinu svých výrobků jsme jako jeden z prvních slovinských producentů získali certifikáty dokazující shodu s evropskými standardy kvality a národními technickými předpisy. Mnohými výrobky z řady JUPOL, jako např. JUPOL Gold, JUPOL Brilliant, JUPOL Latex a JUPOL Silikat, splňujeme přísné německé požadavky „VdL“ a navíc jsme jako jedni z prvních výrobců působících mimo německý trh získali také certifikát shody „TÜV SÜD“. Tento certifikát „Schadstoffgeprüft“, prokazující minimální obsah nebezpečných látek a jejich uvolňování do okolního prostředí, jsme získali za barvy JUPOL Gold, JUPOL Brilliant, JUPOL

Special, JUPOL Silikat a kompletní řadu barev JUPOL Latex. Za interiérovou barvu JUPOL Junior jsme jako první firma v oboru ve Slovinsku obdrželi evropský certifikát „Ecolabel“, prokazující dosažení nejvyšších standardů výroby produktu ve vztahu k životnímu prostředí. Výrobky na ochranu dřeva a kovů obchodní značky JUBIN vyhovují německým normám kvality nátěrových hmot a současně splňují požadavky na používání těchto nátěrů pro ochranu dětských hraček a herních prvků podle norem EN 71-3 a EN 71-9 (JUBIN Decor Primer, JUBIN Decor a JUBIN Lasur).

Ve společnosti JUB používáme moderní čisticí zařízení produkovaných odpadních vod, máme zavedený odpadový management a pečujeme o zdravé a bezpečné pracovní i životní prostředí. Jelikož k dalšímu zpracování předáváme 99 % vzniklého odpadu, stali jsme se společností s označením „Zero Waste“.

Intenzivně spolupracujeme s místní samosprávou a svou společenskou i ekologickou angažovanost prokazujeme podporou řady humanitárních projektů spojených se školami, školami a nemocnicemi. Aktivně se zapojujeme také do nejrůznějších ekologických, sportovních a kulturních projektů.



## All the shades of your favorite feelings - nový vzorník s 515 atraktivními odstíny

**N**ový vzorník uvádíme na trh sloganem, který v překladu znamená: „Všechny odstíny vašich nejlepších pocitů“. Vytvořili jsme ho, aby vám přinášel inspiraci a pomáhal při správné volbě odstínů nezávisle na povrchu, který chcete barvit. Věříme, že se budete ve společnosti vybraných odstínů dobře cítit. Vzorník je výsledkem několikaletých výzkumů a vývoje koloristiky a sledování barevných trendů v architektuře i interiérovém designu.

### Charakteristika nového vzorníku

- 515 barevných odstínů.
- Na každém listu je zobrazeno šest barevných odstínů rozdělených podle intenzity od nejsytějších po pastelové. Intenzitu odstínu označují písmena A až F.
- Každý odstín má dvojí označení pro jednodušší vyhledávání (kód a úplný název).
- Jednoduché označování piktogramy.



### Jak číst nový vzorník?

- Dostupnost požadovaného odstínu ve zvoleném materiálu ověříme v přehledu v úvodní části vzorníku:

Skupina izdelkov   Product Groups   Produktgruppen	A	B	C	D	E	F
JUPOL: Gold   Brilliant   Latex   Special   DECOR Marmorin						
JUPOL: Classic   Citro   Bianco   Antimuffa						
JUPOL: Block   Strong   Spray   Matt						
JUPOL: Silikat	*	*	*	*	*	*
JUBIN: Decor Universal   Metal						
Acrycolor®   Revitalcolor AG®   TAKRI, Classic®   Unigrund®						
Jubosilcolor Silicone®   Jubosilcolor Silicate®   Revitalcolor Silicone®   Revitalcolor Silicate®						
JURIZOL: Trend Finish (S/T)						
JURIZOL: Acryl Finish (S/T)   UNIKO, Finish (S/T)						
JURIZOL: Nano Finish (S)   Silicone Finish (S/T)   Silicate Finish (S/T)   Nanoxicolor®   Silicone Finish (KS/XT)   Acryl Finish (KS/XT)						

- Vhodnost zvoleného odstínu pro aplikaci v exteriéru označuje symbol »domček«:
  - \* 🏠 Možno použít na celou fasádu objektu.
  - 🏠 Možno použít na celou fasádu objektu, avšak pouze u vybraných materiálů.
  - 🏠 Odstíny s hodnotou Y<25. Možno použít pouze na určité druhy a rozměry fasádních povrchů, a to pouze u vybraných materiálů ve vybraných systémech.

\* Vybrané materiály (např. JUBIZOL Unixil finish Cool, REVITALcolor AG Cool) a systémy (např. JUBIZOL Strong) snesou použití odstínů s nižším Y. Před konečným výběrem odstínu vždy prověřte technickou dokumentaci k aplikovanému systému.

### Čím se můžeme řídit při volbě vhodného odstínu?

Vzorník obsahuje doplňky, které vám mohou pomoci při volbě vhodného odstínu:


- List s vyobrazením pokoje ukazuje, jak zvolený odstín ladí s prostorem. Barevný odstín volíme s ohledem na účel, velikost a osvětlení prostoru. Některé barvy dodávají pocit tepla (žlutá, červená, oranžová...), jiné pocit svěžesti (modrá, zelená).




- List s domečkou vám usnadní volbu vhodného barevného odstínu pro fasádu. Při výběru barvy pro fasádu věnujte pozornost architektuře stavby a okolí. Obecně jsou pro fasády vhodnější spíše pastelové odstíny. Intenzivnější tóny lze použít na menší plochy, dekorativní pruhy a další detaily.



- Barevné listy teplých a studených barev znázorňují, jak zvolený odstín zapadá do spektra teplých / studených odstínů. Převládá-li v prostoru nebo na fasádě studená barva, můžeme ji vyvážit přidáním teplé barvy a naopak.



- Listy s granulací zobrazují vliv podkladu na vzhled barevného odstínu. Na hladkém podkladu působí odstín světleji než na hrubém. U omítek s větší granulací doporučujeme zvolit poněkud světlejší odstín než původně zamýšlený.





- ▶ Barevné listy se zobrazením lesku ukazují, jak vzhled odstínu závisí na zvoleném materiálu. Materiál s vysokým leskem působí světleji než materiál, který je zcela matný.



Ve vzorníku jsou zobrazeny také další materiály, které lze tónovat do libovolných odstínů, případně jsou k dispozici v řadě již připravených odstínů:

- ▶ Výrobky pro dekorativní úpravy interiérů a fasád
- ▶ Barvy na kovové povrchy
- ▶ Lazury na dřevo
- ▶ Krycí barvy na dřevo
- ▶ Barvy na betonové povrchy
- ▶ JUBIZOL Kulirplast pro dekorativní ochranu podezdívek





# JUPOL Trend

## pro každý styl, pro každý pocit

**L**etos inovujeme také podobu výrobků JUPOL Trend.

Zůstáváme u stávající nabídky odstínů, které jsme zabalili do čtyř hudebních stylů: Rock, Pop, Classical a Jazz. Hudební názvy odstínů vás budou zajisté inspirovat ke kreativním úpravám vašeho domova. Čísla odstínů zůstanou zachována.



Výrobek	Balení	Původní název odstínu	Nový název odstínu
JUPOL Trend Classical	2,5 l	Coconut 01	Minimalism 01
JUPOL Trend Classical	2,5 l	Sand 80	Medieval 80
JUPOL Trend Classical	2,5 l	Soft Satin 140	Opera 140
JUPOL Trend Classical	2,5 l	Old Wood 90	Choral 90
JUPOL Trend Pop	2,5 l	Lemon 10	Hip Hop 10
JUPOL Trend Pop	2,5 l	Orange 20	Dance 20
JUPOL Trend Pop	2,5 l	Apricot 21	Electro 21
JUPOL Trend Pop	2,5 l	Light Lemon 110	Soul 110
JUPOL Trend Pop	2,5 l	Light Apricot 120	Sentimental 120
JUPOL Trend Jazz	2,5 l	Olive 40	Swing 40
JUPOL Trend Jazz	2,5 l	New Lime 150	Bebop 150
JUPOL Trend Jazz	2,5 l	Light Olive 130	Cool 130
JUPOL Trend Jazz	2,5 l	Chocolate 60	Dixie 60
JUPOL Trend Jazz	2,5 l	Cappuccino 61	Free 61
JUPOL Trend Rock	2,5 l	Cherry 30	New Wave 30
JUPOL Trend Rock	2,5 l	Red grape 31	Punk 31
JUPOL Trend Rock	2,5 l	Orchid 70	Grunge 70
JUPOL Trend Rock	2,5 l	Magnolia 160	Glam 160

# JUPOL BRILLIANT

## doplněna báze 1000 a rozšířena nabídka odstínů

**E**xkluzivní vinylová malířská barva JUPOL BRILLIANT se vyznačuje výjimečnou kryvostí už v jednom nátěru. Barva je odolná proti mokrému oděru, je paropropustná a hluboce matná. Je určena nejnáročnějším uživatelům a vhodná pro dekorativní ochranu stěn a stropů v bytových a firemních prostorech, školách, školkách, nemocnicích, hotelech, domovech důchodců a jiných veřejných prostorech, ale také průmyslových objektech. Výroba barvy je pod stálým dohledem TÜV SÜD Industrie Service GmbH, Mnichov.

### Vlastnosti:

- výjimečně kryvá malířská barva – třída 1;
- odolná proti mokrému oděru – třída 3;
- vysoce paropropustná – třída 1;
- vzhled barevného filmu: hluboký (mrtvý) mat;
- nanášení malířským válečkem, štětcem nebo stříkáním;
- ředění vodou do 5 %;
- spotřeba: 110 ml/m<sup>2</sup> pro jednovrstvé nanášení, v závislosti na podkladu;
- výjimečně nízký obsah těkavých organických látek;
- VOC (požadavek EU VOC kat. A/a (2010) 30 g/L): max. 1 g/L;
- balení: plastová vědra 2 L, 5 L a 15 L;
- barevné odstíny: bílá (odstín 1001); JUMIX – vzorník JUB BARVY A OMÍTKY (odstíny s koncovkami 0 až 5); vzorník JUB FAVOURITE FEELINGS (odstíny s koncovkami A až F); vzorník NCS, DULUX a mnoho dalších.



# JUPOL Bio vápenná malířská barva

## nově součástí řady JUPOL

**O**d letošního roku přesouváme do řady JUPOL také Bio vápennou malířskou barvu.

## Rozšíření řady DECOR

### DECOR Acrylcolor – pro dekorativní úpravy exteriéru i interiéru

Zlatý, stříbrný a bronzový Acrylcolor uvedeme během roku na trh v nových obalech a zařadíme ho mezi výrobky skupiny DECOR. Metalická barva s využitím pro mnohé dekorativní techniky.

### DECOR Antique – nyní také v praktickém 2 L balení

Oblíbená silikátová lazurovací barva využívaná v řadě dekorativních technik pro interiér a exteriér získá letos 2 L balení, které bude doplněno i v tónovacím systému JUMIX.

### DECOR Beton look – pro dosažení moderního vzhledu surového betonu

Maltová směs pro dekorativní techniku, s jejíž pomocí můžeme na stěnové ploše vytvořit dnes velmi moderní vzhled surového betonu. DECOR Beton look nahrazuje výrobek Betondekor, oproti kterému se vyznačuje snadnější aplikací. Více informací o novém výrobku naleznete na str. 20 a 21.

### DECOR Dekoral – bílá vnitřní silnovrstvá rustikální omítka

Minerální omítka, na níž za použití pěnového nebo reliéfního válečku a vhodné dekorativní techniky dosáhneme charakteristického rustikálního vzhledu povrchu. Původní receptura s novým názvem a v novém obalu.

## DIPI Super color aktualizovaná nabídka pro domácí kutily

**P**ro zákazníky, kteří si barvy rádi míchají sami, jsme letos aktualizovali také nabídku tónovacích přípravků DIPI.

Nová generace tónovacího přípravku DIPI se na trhu představí v půlce roku v nových, atraktivních plastových obalech. Tónovací přípravek bude navíc silnější a umožní dosáhnout vyšší kvality koncového odstínu se stejným množstvím tónovacího přípravku. Nabídka bude rozšířena o 4 nové atraktivní odstíny: korálově červená 20, ciklam 30, bílá káva 50, pistácie 70.

#### Přednosti:

- > vyšší koncentrace tónovacího přípravku;
- > nové a přitažlivější odstíny v inovovaném plastovém obalu pro dosažení trendových odstínů i v domácnosti.



# Pro energetické úspory v interiérech

## JUPOL Thermo s vyrovnávací hmotou

### JUBOLIN Thermo

**Z**náte ten nepříjemný pocit chladu, když se opřete o zed?

Firma JUB vyvinula systém Thermo, který navozuje pocit tepla a zajišťuje úspory energie. Barva a vyrovnávací hmota obsahují speciální duté plnivo, které snižuje prostup tepla. Povrch plniva odráží teplo, zředěný vzduch uvnitř tepelně izoluje.

#### Výhody pro zákazníka:

- systém Thermo\* snižuje náklady na vytápění až o 50 Kč na m<sup>2</sup> fasádního povrchu za rok\*\*;
- omezuje kondenzaci vlhkosti a riziko vzniku plísní;
- navozuje pocit tepla.

\* Systém Thermo = stěrka JUBOLIN Thermo + barva JUPOL Thermo.

\*\* Platí pro betonové stěny.

## JUPOL Thermo - tepelně izolační malířská barva

#### Vlastnosti:

- díky speciálnímu tepelně izolačnímu plnivu je povrch barvy pocitově teplejší a příjemnější na dotyk;
- tento efekt také omezuje kondenzaci vlhkosti a riziko vzniku plísní;
- v kombinaci s vyrovnávací hmotou JUBOLIN Thermo je výsledný efekt a úspora energie ještě vyšší;
- spotřeba: 350 – 450 ml/m<sup>2</sup> při třívrstevném nanášení;
- třída II – střední paropropustnost;
- VOC (požadavek EU VOC kat. A/a (2010) 30 g/L): max. 20 g/L;
- kryvost: třída 3 při vydatnosti 5 m<sup>2</sup>/L;
- matný vzhled nátěrového filmu;
- balení: plastové vědro 5 L;
- min. trvanlivost: 18 měsíců;
- barevné odstíny: bílá (odstín 1001); JUMIX – vzorník JUB BARVY A OMÍTKY (odstíny s koncovkami 4 a 5); vzorník JUB FAVOURITE FEELINGS (odstíny s koncovkami E a F).

## JUBOLIN Thermo tepelně izolační vnitřní vyrovnávací hmota

#### Vlastnosti:

- díky speciálnímu tepelně izolačnímu plnivu je povrch stěrky pocitově teplejší a příjemnější na dotyk;
- tento efekt také omezuje kondenzaci vlhkosti a riziko vzniku plísní;
- v kombinaci s malířskou barvou JUPOL Thermo je výsledný efekt a úspora energie ještě vyšší;
- spotřeba: 0,94 kg/m<sup>2</sup> při tl. vrstvy 1 mm;
- celková tloušťka nanášení: max. 3 mm;
- doba schnutí (T: +20 °C, rel. vlhkost: 65 %): cca 12 hodin;
- balení: plastové vědro 5 L;
- min. trvanlivost: 12 měsíců.



# Skupina výrobků na dřevo a kov JUBIN v roce 2015

## JUBIN wood fix disperzní lepidlo na dřevo, vždy po ruce

### Vlastnosti:

- pro lepení dřeva, dřevotřísek, kartonu a jiných porézních materiálů v interiéru;
- snadné použití;
- balení: 100 ml.



## Akrilin nově součást skupiny JUBIN

Akrylátový tmel na dřevo Akrilin je nově zařazen do skupiny výrobků na dřevo a kov JUBIN.



## JUBIN Radiator bílá alkydová krycí barva na radiátory

### Vlastnosti:

- vysoká pružnost nátěrového filmu;
- výborná kryvost a výborný rozliv;
- teplotní odolnost: 60 °C až 80 °C;
- min. trvanlivost: 60 měsíců;
- balení: 0,75 L.



## Alkydové lazury JUBIN změna názvů a velká balení

Tenkovrstvé lazury Lazurton nově pod názvem

- **JUBIN Lasur Classic.**

Silnovrstvé lazury Lazurtop nově pod názvem

- **JUBIN Lasur UV Premium.**

Všechny lazury budou k dispozici v rozšířené nabídce balení: 0,75 L, 2,5 L, a 5 L.

## JUBIN Lodní lak bezbarvý alkydový lak na dřevo

### Vlastnosti:

- vysoký lesk;
- vysoká odolnost proti vodě, atmosférickým vlivům i mechanické zátěži;
- výborný rozliv a dobré pronikání do pórů dřeva;
- pro ochranu nového i natřeného dřeva;
- min. trvanlivost: 60 měsíců;
- balení: 0,75 L.



# Nová podoba výrobků JUBIZOL v inovovaných systémech JUBIZOL

U příležitosti 140. výročí vzniku společnosti JUB mění svou vnější podobu i výrobky určené zejména profesionálním uživatelům. Kompletně jsme aktualizovali nabídku tepelně izolačních systémů JUBIZOL. Každý nabízený systém JUBIZOL nyní přináší kupujícím jasné výhody.

Nabídku komponent systémů jsme provázali také vizuálně. Takto bude pro spotřebitele bezpochyby srozumitelnější. Zavedením nových technologií a znalostí do vývoje a výroby dekorativních omítek jsme dále vylepšili vlastnosti fasádních systémů. A protože chceme být nablízku všem zákazníkům, **omítky jsme nově pojmenovali – mezinárodními názvy.**

### JUBIZOL Micro Air

fasádní systém, který dýchá

**Přednosti systému:**

- příznivé mikroklimatické podmínky díky vysoké paropropustnosti;
- dlouhodobá odolnost proti napadení řasami a plísněm;
- 25 let garance.

JUBIZOL Micro Air - primární skladba systému:

- izolace: JUBIZOL EPS F-G2 nebo W2 (grafitový nebo bílý polystyren s perforací)
- lepicí malta: JUBIZOL Microair fix
- základní nátěr: JUBIZOL Ultragrund
- dekorativní omítka: JUBIZOL Silicate finish S nebo T



**Změny uvnitř systému JUBIZOL Micro Air:**

Současný název	Současný obal	Název 2015	Obal 2015
JUBIZOL Microair lepicí malta		JUBIZOL Microair fix	
Silikátová hřezaná omítka		JUBIZOL Silicate finish S	
Silikátová drásaná omítka		JUBIZOL Silicate finish T	

### JUBIZOL Strong

fasádní systém odolný proti krupobítí a vandalismu

**Přednosti systému:**

- vysoká odolnost proti krapobítí;
- až 10x větší odolnost proti úderům a předěravění;
- velký výběr barevných odstínů a možná použití odstínů s Y+Z5 na větší plochy (délky dvojitěmu armování);
- dlouhodobá odolnost proti napadení řasami a plísněm;
- 25 let garance.

JUBIZOL Strong - primární skladba systému:

- izolace: JUBIZOL EPS F-G0 nebo W0 (grafitový nebo bílý polystyren), desky nebo lamely z minerální vaty
- lepicí malta: JUBIZOL Strong fix
- základní nátěr: JUBIZOL Ultragrund
- dekorativní omítka: JUBIZOL Uniisol finish S



**Změny uvnitř systému JUBIZOL Strong:**

Současný název	Současný obal	Název 2015	Obal 2015
JUBIZOL Strong lepicí malta		JUBIZOL Strong fix	
Uniisol G		JUBIZOL Uniisol finish S	



**Nová podoba výrobků JUBIZOL v inovovaných systémech JUBIZOL**

U příležitosti 140. výročí založení společnosti JUB mění svoji podobu výrobky, určené především profesionálním uživatelům. Spojili jsme je pod zastívkou i obchodní značkou JUBIZOL a umístili do inovovaných systémů JUBIZOL. Jasná komunikace a elegantní grafické řešení jsou důležité vlastnosti nové podoby výrobků, kterými se ještě více přibližují uživatelům a upevňují dobrou jméno společnosti JUB na trhu.

### JUBIZOL EPS

systém na míru s izolantem na bázi polystyrenu

**Přednosti systému:**

- výběr komponent s ideálním poměrem mezi kvalitou a cenou;
- izolace s nejvyšším ekologickým indikátorem A03 podle směrnice Rámcového institutu stavební biologie a ekologie - IBC;
- velký výběr barevných odstínů, včetně dekorativní omítky;
- dlouhodobá odolnost proti napadení řasami a plísněm;
- 10 let garance.

JUBIZOL EPS - primární skladba systému:

- izolace: JUBIZOL EPS-F-W0 (bílý polystyren)
- lepicí malta: JUBIZOL EPS lepicí malta
- základní nátěr: JUBIZOL Ultragrund
- dekorativní omítka: JUBIZOL Acryl finish S nebo T



**Změny uvnitř systému JUBIZOL EPS:**

Současný název	Současný obal	Název 2015	Obal 2015
EPS lepicí malta		JUBIZOL EPS lepicí malta	
Akrylátová hřezaná omítka		JUBIZOL Acryl finish S	
Akrylátová drásaná omítka		JUBIZOL Acryl finish T	

### JUBIZOL MW

systém na míru s izolantem na bázi minerální vaty

**Přednosti systému:**

- výběr komponent s vysokou paropropustností;
- vysoká požární bezpečnost a dobrá zvuková izolace;
- dlouhodobá odolnost proti napadení řasami a plísněm;
- 10 let garance.

JUBIZOL MW - primární skladba systému:

- izolace: desky nebo lamely z minerální vaty
- lepicí malta: JUBIZOL lepicí malta
- základní nátěr: JUBIZOL Ultragrund
- dekorativní omítka: JUBIZOL Silicone finish S nebo T



**Změny uvnitř systému JUBIZOL MW:**

Současný název	Současný obal	Název 2015	Obal 2015
JUBIZOL lepicí malta		JUBIZOL lepicí malta	
Silikátová hřezaná omítka		JUBIZOL Silicone finish S	
Silikátová drásaná omítka		JUBIZOL Silicone finish T	

### JUBIZOL Premium

samočisticí fasádní systém

**Přednosti systému:**

- technologicky nevysspělejší materiály zajišťují spíše kvalitu vlastností;
- vysoká vodoodpudivost a samočisticí schopnosti včetně dekorativní omítky udržují nezměněný vzhled fasády;
- dlouhodobá odolnost proti napadení řasami a plísněm;
- 25 let garance.

JUBIZOL Premium - primární skladba systému:

- izolace: JUBIZOL EPS F Do Sun Stop Premium, všechny varianty grafitové polystyrenu JUBIZOL, desky nebo lamely z minerální vaty
- lepicí malta: JUBIZOL Ultralight fix
- základní nátěr: JUBIZOL Ultragrund
- dekorativní omítka: JUBIZOL Nano finish S



**Změny uvnitř systému JUBIZOL Premium:**

Současný název	Současný obal	Název 2015	Obal 2015
JUBIZOL Ultralight lepicí malta		JUBIZOL Ultralight fix	
Nanoisol G		JUBIZOL Nano finish S	

## Popis systémů

### JUBIZOL EPS - systém na míru s izolantem na bázi polystyrenu

#### Přednosti systému:

- výběr komponent s ideálním poměrem mezi kvalitou a cenou;
- izolant s nejnižším ekologickým indikátorem ΔOI3 podle směrnice Rakouského institutu stavební biologie a ekologie - IBO;
- velký výběr barevných odstínů vrchní dekorativní omítky;
- dlouhodobá odolnost proti napadení řasami a plísněmi;
- 10 let garance.

#### JUBIZOL EPS - primární skladba systému:

- izolace: JUBIZOL EPS F-W0 (bílý polystyren);
- lepicí malta: JUBIZOL EPS lepicí malta;
- základní nátěr: JUBIZOL Unigrund;
- dekorativní omítka: JUBIZOL Acryl finish S nebo T.

### JUBIZOL MW - systém na míru s izolantem na bázi minerální vaty

#### Přednosti systému:

- výběr komponent s vysokou paropropustností;
- vysoká požární bezpečnost a dobrá zvuková izolace;
- dlouhodobá odolnost proti napadení řasami a plísněmi;
- 10 let garance.

#### JUBIZOL MW - primární skladba systému:

- izolace: desky nebo lamely z minerální vaty;
- lepicí malta: JUBIZOL lepicí malta;
- základní nátěr: JUBIZOL Unigrund;
- dekorativní omítka: JUBIZOL Silicone finish S nebo T.

### JUBIZOL Premium samočisticí fasádní systém

#### Přednosti systému:

- technologicky nejvyspělejší materiály zajišťují špičkové vlastnosti;
- vysoká vodoodpudivost a samočisticí schopnost vrchní dekorativní omítky udržují nezměněný vzhled fasády;
- dlouhodobá odolnost proti napadení řasami a plísněmi;
- až 25 let garance.

#### JUBIZOL Premium - primární skladba systému:

- izolace: JUBIZOL EPS F D0 Sun Stop Premium, všechny varianty grafitového polystyrenu JUBIZOL, desky nebo lamely z minerální vaty;
- lepicí malta: JUBIZOL Ultralight fix;
- základní nátěr: JUBIZOL Unigrund;
- dekorativní omítka: JUBIZOL Nano finish S.

### JUBIZOL Micro Air - fasádní systém, který dýchá

#### Přednosti systému:

- příznivé mikroklimatické podmínky díky vysoké paropropustnosti;
- dlouhodobá odolnost proti napadení řasami a plísněmi;
- 25 let garance.

#### JUBIZOL Microair - primární skladba systému:

- izolace: JUBIZOL EPS F-G2 nebo W2 (grafitový nebo bílý polystyren s perforací);
- lepicí malta: JUBIZOL Microair fix;
- základní nátěr: JUBIZOL Unigrund;
- dekorativní omítka: JUBIZOL Silicate finish S nebo T.



## JUBIZOL Strong - fasádní systém odolný proti krupobití a vandalismu

### Přednosti systému:

- vysoká odolnost proti krupobití;
- až 10x větší odolnost proti úderům a proděravění;
- velký výběr barevných odstínů a možné použití odstínů s  $Y < 25$  na větší plochy díky dvojitému armování;
- dlouhodobá odolnost proti napadení řasami a plísněmi;
- až 25 let garance.

### JUBIZOL Strong - primární skladba systému:

- izolace: JUBIZOL EPS F-G0 nebo W0 (grafitový nebo bílý polystyren), desky nebo lamely z minerální vaty;
- lepicí malta: JUBIZOL Strong fix;
- základní nátěr: JUBIZOL Unigrund;
- dekorativní omítka: JUBIZOL Unixil finish S.

## JUBIZOL Kulirplast - jediný certifikovaný systém pro podezdívku

Systém s Kulirplastem je ideálním řešením pro vaši podezdívku a v kombinaci s ostatními tepelně izolačními systémy JUBIZOL zajišťuje vysoce kvalitní řešení současných architektonických trendů.

### Výhody systému:

- vynikající odolnost proti úderům;
- vynikající vodoodpudivost;
- mimořádná odolnost vůči UV záření díky dvojité ochraně barvených písků v omítce JUBIZOL Kulirplast 1.8 Premium.

### JUBIZOL Kulirplast - primární skladba systému:

- izolace: JUBIZOL EPS F-S0 Premium a JUBIZOL EPS F-S0 Graphite;
- lepicí malta: JUBIZOL lepicí malta;
- základní nátěr: JUBIZOL Unigrund;
- dekorativní omítka: JUBIZOL Kulirplast 1.8 Premium.

## JUBIZOL Passiv - o krok napřed ve výstavbě

Fasádní systém JUBIZOL byl certifikován Passivhausinstitutem v Darmstadtu pro obvodové pláště budov v pasivním energetickém standardu. Jedná se o paropropustný fasádní systém, který navzdory 24 cm silné vrstvě grafitového polystyrenu garantuje difúzní otevřenost venkovní stěny.

### Výhody systému:

- certifikovaný prvek pasivních domů;
- bez tepelných mostů a výskytu plísní;
- difúzně otevřený;
- dlouhodobě účinný;
- ve variantě JUBIZOL Passiv lze realizovat systémy JUBIZOL EPS, JUBIZOL Premium a JUBIZOL Strong;
- 25 let garance.



## „COOL“ odstíny – tmavší odstíny pro celou fasádní plochu

**C**ool odstíny jsou řešením pro všechny, kdo hledají tmavší odstín pro celou fasádní plochu.

Jsou vytvořeny z IR reflexních pigmentů, které odrážejí sluneční paprsky, a tím snižují teplotu na povrchu až o 25 %, což zabraňuje nadměrnému rozpínání fasád v důsledku přehřívání. Odstíny v cool verzi (s  $Y < 25$ ) můžete

objednávat v omítkách JUBIZOL Trend finish S a T (hlazená a drásaná struktura) a ve fasádní barvě REVITALcolor AG. Podle vzorníku JUB Barvy a omítky je k dispozici 10 odstínů (viz obrázek níže) a podle vzorníku JUB Favourite Feelings pak dalších 44. Odstíny dodává pouze společnost JUB ze svého výrobního závodu.



## JUBIZOL Trend S / T - pro barevné architektonické detaily na fasádě

**Š**pičková omítka JUBIZOL Trend finish je ve své široké nabídce intenzivních a cool odstínů určena pro všechny, kdo chtějí vzhled objektu odlišit barevně výraznými architektonickými detaily.

Omítka zhotovená z technologicky vyspělých složek zajišťuje vysokou odolnost vůči UV záření a je k dispozici v hlazené i drásané struktuře. Omítka je součástí systémů JUBIZOL EPS, JUBIZOL Premium a JUBIZOL Strong. Plně nahrazuje báze 3000 a 1000 u akrylátové hlazené / drásané omítky, Unixilu a XNG.

> **Vyhrazeno pro intenzivní odstíny**



## JUBIZOL Unixil finish S JUBIZOL Silicone finish XS nová generace oblíbených omítek

**N**ová generace omítek Unixil a XNG se v obou případech vyznačuje snadnějším nanášením, mírným prodloužením doby zpracovatelnosti a vzhlednější strukturou.

Omítky zajišťují povrchům dlouhodobou odolnost před napadením řasami a plísněmi. Tak jako dosud můžete těmito omítkami pokrýt celou paletu odstínů s výjimkou těch nejintenzivnějších, které se nově tónují do omítky JUBIZOL Trend finish.

Na letní měsíce jsme připravili také **JUBIZOL Summer finish additive**, který prodlužuje dobu zpracovatelnosti při vyšších teplotách. Na zimní měsíce jsme připravili dvousložkový systém omítky **JUBIZOL Unixil finish Winter** a **JUBIZOL Winter finish additive**, které dohromady garantují vhodné schnutí při teplotách do 1 °C a vysoké vlhkosti vzduchu.

> **Nezaměňovat novou a starou generaci omítek při tónování v systému JUMIX**

## JUBOFLOOR 1-10

### *nová samonivelační podlahová vyrovnávací hmota*

**J**edná se o první výrobek v rámci nově připravovaného podlahového systému, nahrazuje původní Tlakolin.

#### **Vlastnosti:**

- použití pod PVC, laminátové krytiny, parkety, koberce, keramiku;
- vhodný i na podlahové vytápění;
- vysoká pevnost v tlaku 28 N/mm<sup>2</sup>;
- min. smršťování – nepraská;
- dlouhá doba zpracovatelnosti cca 20 min.;
- rychlá pochůznost po 4 hod. / zatížení po 24 hod.;
- zařídění podle EN 13813: CT-F7-C25.



## HIDROZOL - nyní také v praktickém 5 kg balení

**O**blíbená vodotěsná hmota pro ochranu betonových nádrží, cementových omítek na podezdívkách apod. získá letos 5 kg balení.

## AKRINOL Uniflex - nové zlepšené lepidlo na keramiku C2T

**V**íceúčelové stavební lepidlo na bázi cementu a polymerních pojiv. Vyznačuje se dobrou flexibilitou, proto jej můžeme používat zejména pro lepení keramiky na více zatížených vnitřních a méně zatížených venkovních plochách.

#### **Vlastnosti:**

- zlepšené cementové stavební lepidlo C2T (EN 12004);
- pro lepení keramických dlaždic, klinkeru, mozaik na stěnové a podlahové povrchy v prostorech s podlahovým vytápěním;
- vysoká přídržnost, snížený skluz;
- pro venkovní i vnitřní použití.



## JUBOSIL Hydrophob obnoveno 1 L balení

Letos bude do sortimentu opět zařazeno 1 L balení bezbarvé silikonové impregnace JUBOSIL Hydrophob, která se používá k vodoodpudivé ochraně minerálních omítek a barev, pohledového zdiva, betonových povrchů, přírodního a umělého kamene, ale i vláknocementových a jiných fasádních desek.

### Vlastnosti:

- podstatně zvyšuje vodoodpudivost ošetřeného povrchu;
- účinně zabraňuje rozvoji řas a plísní na zdivu;
- zvyšuje mrazuvzdornost povrchové úpravy;
- chrání před znečištěním, zasolováním, chemickou korozi apod.
- nesnižuje paropropustnost podkladu ani nemění jeho vzhled.



## TAKRIL - nová generace barev na beton se zvýšenou odolností


Nová generace barev TAKRIL na beton je vytvořena z technologicky pokročilých pojiv zajišťujících vyšší odolnost odstínů a lepší konečný vzhled nátěrového filmu. S výjimkou šedého odstínu č. 2 byly zrušeny hotové odstíny a barva se tónuje v systému JUMIX (v balení 0.75 L s omezenou nabídkou odstínů).



## JUBIZOL EPS F G0 SunStop bílý povrch grafitového EPS pro snazší aplikaci

Natřená grafitová deska umožňuje snazší aplikaci grafitového fasádního polystyrenu, neboť bílá povrchová vrstva zabraňuje prohýbání desek při přímém slunečním svitu.

Při vyšších teplotách snižuje teplotu povrchu v porovnání s klasickou grafitovou deskou přibližně o 30 %. Dodává se v tloušťkách od 10 do 300 mm (také pod obchodní značkou Eurotherm). Výrobek má součinitel tepelné vodivosti  $\lambda = 0,032$  a spadá do eurotřídy E reakce na oheň.



## JUB Tools - nově i papírové maskovací pásky

V minulém roce jsme představili řadu profesionálního nářadí JUB Tools zahrnující válečky JUPOL Classic / Gold / Brilliant různých šířek, štětce JUB Aqua / Uni a zubové hladítko Ultralight.

Letos rozšiřujeme nabídku o kvalitní papírové maskovací pásky JUPOL šířky 38 / 50 mm a délky 50 m, s tepelnou odolností do 80 °C.



# DECOR Beton look – pro dosažení moderního vzhledu surového betonu

**U**nikátní vzhled betonu vyjadřuje svými čistými liniemi minimalistický styl. Kombinace betonu a surového dřeva je stále výraznějším trendem i v architektuře.

## Vlastnosti Beton looku

Beton look nabízí široké možnosti použití v interiérech i exteriérech, včetně vodorovných ploch, pro dekorativní úpravu administrativních objektů, hotelů, veletržních a prezentačních prostorů, obchodů, vinných sklepů, rodinných domů. Výrobek má ve srovnání s pravým betonem velký tepelný odpor, což je předpokladem vysokého komfortu bydlení. Lze se tak vyhnout pocitu chladu při dotyku. Tenkovrstvé nanášení (do 2 mm) umožňuje ideální využití prostoru a zvláštní přísady polymerních pojiv a mikrovláken mimořádně zvyšují mechanickou odolnost vůči poškození (micro topping). Tím se rozšiřuje možnost použití Beton looku i na více zatížených plochách, jako jsou hotelové pokoje, chodby, veřejné prostory...

Unikátní vzhled Beton looku lze přizpůsobit přání zákazníka. Opakovatelnost vzoru, ale i odstínů představuje velkou výhodu v porovnání s klasickým betonem. Pohledový beton se na velkých plochách těžko provádí bez estetických vad, pomocí Beton looku toho však lze dosáhnout bez problémů. K dispozici je ve více než 34 odstínech. Vodoodpudivost lze dodatečně zlepšit přípravkem Jubosil Hydrophob (v exteriéru).

**NÁŘADÍ:** malířský váleček, nerezová špachtle, nerezové benátské hladítko (se zaoblenými rohy), široký štětec, dekorativní rukavice nebo houba, dekorativní děrovací váleček a štětka.

**MATERIÁL:** JUBIZOL Unigrund, Decor Beton look, Jubosilcolor silicate, Silicateprimer, Decor Antique. Doporučený odstín (JUMIX): Jubosilcolor silicate (JFXRL57044), Decor Antique (JSAVZR0011).



**PŘÍPRAVA PODKLADU:**

1. Penetrace: na pevný, suchý a čistý podklad nanese se štětcem nebo válečkem JUBIZOL Unigrund naředěný do 5 % vodou.

**POSTUP APLIKACE:**

1. **Příprava Decor Beton looku:** obsah balení (20 kg) za stálého míchání nasypeme do cca 4,4 – 4,6 l vody. Hmotu necháme 10 minut stát, pak ji znovu dobře promícháme a podle potřeby přidáme ještě trochu vody. Doba zpracovatelnosti připravené směsi je 1 až 2 hodiny.
2. **Nanesení Decor Beton looku:** benátským hladítkem. Velikost nanášené plochy 6 - 10 m<sup>2</sup>. Tloušťka vrstvy by měla být o něco větší než tloušťka zrna. Benátským hladítkem uhladíme celou plochu ve všech směrech.
3. **Vytvoření struktury Decor Beton looku:** pokud se už materiál nelepí na prsty, provedeme pomocí dekorativního válečku Creative perforaci upravované plochy (max. na 30 % povrchu). V místech, kde chceme perforaci zdůraznit, použijeme dekorativní štětku.
4. **Vyrovnání povrchu:** po zhruba 10 až 15 minutách opatrně odstraníme vystupující částičky Decor Beton looku jemnou metličkou a benátským hladítkem jemně uhladíme povrch. Pokud povrch příliš uhladíme, můžeme doplnit materiál a celý postup zopakovat. Doba schnutí za běžných podmínek je 24 hodin na každý milimetr tloušťky.
5. **Nanesení Jubosilcolor silicate:** do Jubosilcolor silicate přidáme 30 % směsi Silicateprimer : voda (smíchané v poměru 1 : 1) a dobře promícháme. Nanesení provedeme dekorativní rukavicí krouživými tahy. Můžeme také použít houbu. Vytvoříme sotva znatelný žíhaný povrch. Doba schnutí přibližně 6 hodin.
6. **Nanesení Decor Antique:** ve vybraném odstínu, ředění do 10 % (v interiéru lze vodou, v exteriéru Silicateprimerem). Nanesení provedeme dekorativní rukavicí krouživými tahy. Můžeme také použít houbu. Vytvoříme sotva znatelný žíhaný povrch. Doba schnutí přibližně 6 hodin. Chceme-li dosáhnout intenzivnějšího tónu, nanese se Decor Antique zopakujeme.
7. **Nanesení Jubosil Hydrophob:** pro použití v exteriéru doporučujeme nanesení vysoce vodoodpudivého přípravku Jubosil Hydrophob.




# Představujeme novou obchodní značku **JUBHome**

**JUBHome** je nová obchodní značka společnosti JUB pro všechny výrobky a služby spojené s energetickými úsporami, které JUB buď již nabízí, nebo je bude postupně uvádět na trh. Proto je s ní spojen i slogan Energy Efficient Solutions. Stávající nabídku výrobků JUB rozšíříme o nízkoenergetické domy na klíč. S nimi bude JUB dosahovat vyšší přidané hodnoty a postupně si také otevře cestu do dalších tržních segmentů jak doma, tak v zahraničí.

Myšlenka rozšířit působnost společnosti i na inženýring nízkoenergetických domů zrála již dlouhou dobu. Na začátku letošního roku jsme zahájili zkušební výrobu speciálních modulů z grafitového EPS.

## Domy JUBHome – krok do budoucnosti

Rádi bychom vás seznámili s vlastnostmi modulů EPS, které budou základem domů JUBHome a jejich energetické výhodnosti. Domy JUB budou zhotoveny z betonových zdí o tloušťce 15 cm, obložených z vnitřní strany 7,5 cm a z vnější strany 24 nebo 30 cm silnou vrstvou EPS. Betonový plášť a způsob armování zajistí vyšší bezpečnost budovy při zemětřesení a silná tepelná izolace z grafitového EPS napomůže optimální energetické úspornosti stavby. Povrchová vrstva potom poskytne protipožární ochranu. Podle běžného stavebního postupu by se armatura vkládala do předem připraveného bednění a poté zalila betonem. Po odstranění bednění by bylo nutné obkládat zeď z obou stran deskami z EPS za použití lešení.



Zdroj: archiv Tehnološko raziskovalni center JUB d. o. o.

## Pomocí systému JUBHome postavíme stejný dům rychleji, levněji a lépe:

- bez bednění, bez lešení a bez obkládání zdí deskami EPS;
- mnohem rychleji;
- zdi budou 100 % rovné a stavba bude vzduchotěsná, bez tepelných mostů;
- práci podle systému JUBHome zvládne kvalitně i méně zkušený řemeslník.

Jakým způsobem pracujeme? JUBHome zkrátí jednotlivé stavební fáze a změní jejich sled tak, že místo bednění, betonování a lepení desek EPS použije tvarovky ze šedého EPS.

Z jednotlivých modulů sestavíme jako z kostek stavebnice Lego dutou zeď, vložíme do ní armaturu a zalijeme betonem. Pomocí jednoho pracovního kroku tak postavíme výborně tepelně izolovanou nosnou zeď.

Systém modulů pro výstavbu budov – v zahraničí je znám jako ICF neboli Insulated Concrete Forms – je koncipován tak, že usnadňuje stavbu rovných a hladkých zdí a že je při správném postupu betonování zajištěna vzduchotěsnost. Díky speciálně navrženému tvaru modulů a jejich spoju nedochází ke vzniku tepelných mostů. S použitím systému modulů ICF snadno vybudujeme nízkoenergetický dům, u něhož je automaticky zajištěna příznivá energetická bilance, zatímco při tradičním způsobu stavění se požadovaných vlastností dosahuje pouze za cenu dodatečných prací a nákladů.

Vyvinuli jsme také speciální moduly pro tepelnou izolaci základové desky a střechy a pro mezipatrové desky. Výsledkem vývoje ve společnosti JUB je systém stavebních prvků pro budování cenově konkurenceschopných rodinných domů, v nichž bude bydlení při nízkých nákladech mimořádně příjemné a zdravé. Tyto domy budou navíc ekologicky šetrné a budou moci dosáhnout energetické soběstačnosti. Energetický průkaz domu JUBHome přinese jeho majiteli i nezanedbatelnou výhodu proti běžným stavbám, bude-li někdy chtít svůj dům prodat. Nákup domu JUBHome tak nebude pouze investicí do útulného domova, ale i mimořádně výhodnou dlouhodobou investicí. Za několik let se totiž nízkoenergetické a ekologické domy s rekuperací stanou standardem

a cena ostatních, dnes běžných budov bude mnohem nižší.

### **Domy JUBHome budou kompletně postaveny z nejkvalitnějších materiálů značky JUB**

Při dokončování domů JUBHome budeme samozřejmě používat zavedené materiály značky JUB. Ve fázi vývoje ještě zůstává několik speciálních energeticky úsporných výrobků a informace o nich zatím nebudou zveřejněny. V nejbližší době čeká skupinu JUBHome náročný úkol vybudování sítě obchodních partnerů, kteří budou do domů JUBHome dodávat vybavení pro vodovodní síť, elektrické rozvody, vytápění, chlazení, větrání a inteligentní řízení celého domu.

Domy JUBHome budeme prodávat na klíč, vybrané moduly však také individuálně. Zákazník si bude moci vybrat mezi typovými domy nejrůznějšího vzhledu a dispozic nebo zakoupit dům podle vlastního návrhu. Naším přáním je, abychom mohli klientům na jednom místě a za konkurenční cenu nabídnout řešení všech jejich problémů, ale také záruku na naše výrobky a služby a abychom jim umožnili levné, zdravé a příjemné bydlení ve vlastním, ekologicky šetrném a nízkoenergetickém domě budoucnosti – již dnes. Unikátní tepelnou izolaci základové desky se chystáme nabídnout na trh již v letošním roce a domy na klíč budou následovat v roce 2016.




Zdroj: Varčna gradnja d.o.o., systém ICF Wolf




# JUPOL

Hledáte barvu, která Vás „ohřeje“?



## 3 hlavní vlastnosti:

1. Systém Thermo\* *snižuje náklady na vytápění až o 50 Kč na m<sup>2</sup> fasádního povrchu za rok\*\*.*
2. *Omezuje kondenzaci vlhkosti a riziko vzniku plísní.*
3. *Navozuje pocit tepla.*



\* Systém Thermo = stěrka JUBOLIN Thermo + barva JUPOL Thermo.

\*\* Platí pro betonové stěny.





## Nové doby spotřeby

U některých výrobků byla prodloužena doba spotřeby. Na trh budou přicházet postupně během roku 2015.

Výrobek	Nová doba spotřeby (měs.)
ACRYLCOLOR	36
JUBIZOL ACRYL FINISH	24
JUBIZOL TREND FINISH	18
AKRIL EMULZE	36
UNIGRUND	36
SILICONEPRIMER	36
SILICATEPRIMER	36
JUPOL CLASSIC	24
JUPOL BRILLIANT	24
JUPOL GOLD	24
JUPOL EKONOMIK	24
JUPOL LATEX	24
JUBIN LASUR CLASSIC	60
JUBIN LASUR UV PREMIUM	60
JUBIN LASUR	36
JUBIN METAL PRIMER	18
JUBIN METAL	18
DECOR GLAMOUR	24
DECOR MARMORIN	24
DECOR MARMORIN SHINE	24

  
**X**

## Zrušené výrobky - v roce 2015

### Barvy na beton a báze fasádních barev

Výrobek	EAN kód	Balení	Poznámka
TAKRIL hotový odstín č. 4	3831000243411	0,75 L	vyřazeno
TAKRIL hotový odstín č. 5	3831000243435	0,75 L	vyřazeno
TAKRIL hotový odstín č. 6	3831000243459	0,75 L	vyřazeno
TAKRIL hotový odstín č. 7	3831000243480	0,75 L	vyřazeno
TAKRIL hotový odstín č. 8	3831000243503	0,75 L	vyřazeno
TAKRIL hotový odstín č. 9	3831000243527	0,75 L	vyřazeno
TAKRIL hotový odstín č. 31	3838527487984	0,75 L	vyřazeno
TAKRIL hotový odstín č. 101	3838527488004	0,75 L	vyřazeno
TAKRIL hotový odstín č. 6	3838527059983	5 L	vyřazeno
TAKRIL hotový odstín č. 4	3838527259932	16 L	vyřazeno
TAKRIL hotový odstín č. 5	3838527259949	16 L	vyřazeno
TAKRIL hotový odstín č. 6	3838527259956	16 L	vyřazeno
TAKRIL hotový odstín č. 7	3838527259963	16 L	vyřazeno
TAKRIL hotový odstín č. 8	3838527259970	16 L	vyřazeno
TAKRIL hotový odstín č. 9	3838527259987	16 L	vyřazeno
ACRYLCOLOR báze 3000	3838527411873	0,75 L	vyřazeno
ACRYLCOLOR báze 3000	3838527409948	5 L	vyřazeno
ACRYLCOLOR báze 3000	3838527409955	15 L	vyřazeno
REVITALCOLOR AG báze 3000	3838527409962	5 L	vyřazeno
REVITALCOLOR AG báze 3000	3838527409979	16 L	vyřazeno
REVITALCOLOR SILICONE báze 2000	3838527302089	5 L	vyřazeno
REVITALCOLOR SILICATE báze 1000	3831000243985	5 L	vyřazeno



## Dekorativní omítky

Výrobek	EAN kód	Balení	Poznámka
MINERÁLNÍ DRÁSANÁ OMÍTKA 2,5 bílá 20	3831000230657	20 kg	vyřazeno
VALIT	3831000200490	5 kg	vyřazeno
VALIPLAST bílá 1001	3838527124162	8 kg	vyřazeno
AKRYLÁTOVÁ DRÁSANÁ OMÍTKA 2,0 báze 3000	3838527409993	25 kg	vyřazeno
AKRYLÁTOVÁ HLAZENÁ OMÍTKA 1,5 báze 3000	3838527409986	25 kg	vyřazeno
AKRYLÁTOVÁ HLAZENÁ OMÍTKA 2,0 báze 3000	3838527410005	25 kg	vyřazeno
UNIXIL G 1,5 báze 1000	3838527390277	25 kg	vyřazeno
UNIXIL G 2,0 báze 1000	3838527390284	25 kg	vyřazeno
UNIXIL G-MAX 1,5 báze 1000	3838527504063	25 kg	vyřazeno
UNIXIL G-MAX 2,0 báze 1000	3838527504070	25 kg	vyřazeno
XNG - SILIKONOVÁ HLAZENÁ OMÍTKA 1,5 báze 1000	3838527428543	25 kg	vyřazeno
XNG - SILIKONOVÁ HLAZENÁ OMÍTKA 2,0 báze 1000	3838527428536	25 kg	vyřazeno

## Ostatní výrobky

Výrobek	EAN kód	Balení	Poznámka
ELEKTROFIX	3831000200605	2 kg	vyřazeno
ELEKTROFIX	3831000200612	20 kg	vyřazeno
BETONDEKOR	3838527496924	20 kg	vyřazeno

1. vydání 2015. Vydavatel: JUB akciová společnost, Masarykova 265, 399 01 Milevsko.

Jakékoli kopírování a další šíření otisků textů a fotografií je povoleno pouze s písemným souhlasem vydavatele.

Neodpovídáme za případné tiskové chyby. Copyright by JUB akciová společnost.


# Fasádní systémy JUBIZOL. Větší paropropustnost pro lepší klima.

**25 LET  
GARANCE**

**VYSOKÁ PAROPROPUSTNOST**

**ODOLNOST PROTI NAPADENÍ  
ŘASAMI A PLÍSNĚMI**

**ZDRAVĚJŠÍ BYDLENÍ**



**JUBIZOL Micro air,  
fasádní systém, který dýchá.**

JUBIZOL Micro Air vytváří příznivé mikroklimatické podmínky, které jsou základem zdravého bydlení.

Proveďte si výrobky JUB a přednosti fasádních systémů JUBIZOL v našich prospektech a na [www.jub.cz](http://www.jub.cz).



**JUBIZOL**  
Fasádní systémy na míru



Technické poradenství: +420 736 774 758 a [info@jub.cz](mailto:info@jub.cz)